

湖南衡阳膨胀型防火涂料施工/质量可靠/资质齐全

产品名称	湖南衡阳膨胀型防火涂料施工/质量可靠/资质齐全
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适用地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品用
使用温度	零下5度-70度	施工工
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色用
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无包
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态类

厚型钢结构防火涂料 厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7mm，小于等于45mm，呈粒状面，密度较小，热导率低，耐火限度在2h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，具有成本较低的优点。施工常采用喷涂，适用于耐火限度要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火限度均应达到3h，需采用该厚型防火涂料保护。

湖南衡阳膨胀型防火涂料施工/质量可靠/资质齐全

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务

为您节省时间和成本。防火涂料质量检查，合格膨胀型防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时，会大量发泡膨胀，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象，而假冒伪劣防火涂料则基本不发泡，会出现大量散落掉渣的情况，木质基材也会很快发生燃烧破损的现象。薄型钢结构防火涂料的优势环保 适用范围广 薄型钢结构防火涂料适用于各种类型的钢结构建筑，如高层建筑、商业建筑、工业建筑等。此外，该涂料还可以用于移动设备和汽车等领域。