

# 湖南湘潭非膨胀型防火涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收

产品名称	湖南湘潭非膨胀型防火涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适用地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品用
使用温度	零下5度-70度	施工方
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色用
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态

新型防火涂料 超薄膨胀型防火涂料是国内个超薄型钢结构防火涂料，也是国内工程应用多的超薄型钢结构防火涂料，并出口巴基斯坦核电站、斐济体育馆、缅甸沙伦基纺织厂等项目。由于其的技术水平和广泛的工程应用，该涂料于1997年被国家科委等部门评为重点新产品，于1999年荣获科技进步二等奖。

湖南湘潭非膨胀型防火涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收

### 行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。饰面型膨胀防火涂料，可分为溶剂型和水性两类，两类涂料所选用的防火组分基本相同，因此很难说它们的防火性能有多大的差别。其选用的溶剂以采用的成膜物质而定。溶剂型防火涂料的成膜物质一般选用氯化橡胶、、树脂、酚醛树脂等，采用的溶剂为200号溶剂汽油、喷漆稀料、醋酸丁酯等。水性防火涂料的成膜物质一般选用氯-偏乳液、乳液、纯丙烯酸乳液、聚醋酸乳液等，这些材料均以水为溶剂。这两类涂料性能上的差别主要在于涂料的理化性能以及耐候性能，溶剂型防火涂料这两方面的性能都优于水性防火涂料。透明防火涂料是近几年发展起来并趋于成熟的一类饰面型防火涂料

，产品广泛地适用于宾馆、、剧场、计算机房等木结构的装修，各种高层建筑及古建筑的装饰和防火保护。然而，随着工业的迅速发展及市场上的需求，对透明防火涂料提出了更高的要求，不但要具有良好的防火性能，而且要求漆膜透明光亮，耐候性能好。防火涂料测试 防火涂料相关的测试方法GB 饰面型防火涂料（适用于膨胀型饰面涂料）有大板燃烧法，隧道燃烧法，小室燃烧法三种常见办法。