## 湖北恩施膨胀型防火涂料施工团队/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

产品名称	湖北恩施膨胀型防火涂料施工团队/实体厂家/不 起皮/不脱落/不空鼓
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家,膨胀型钢结构防火涂料,非膨胀型钢结构防火涂料,室内钢结构防火涂料,室外 钢结构防火涂料厂家直销,包工包料包验收 生产-销售-施工-

验收一体化,国标品质,膨胀性好,20年实体老厂,品质高,值得信赖!厚型钢结构防火涂料厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7mm,小于等于45mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火限度在2h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料,因此其防火性能稳定,长期使用效果较好,但其涂料组分的颗粒较大,涂层外观不平整,影响建筑的整体美观,因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面,密度较小,热导率低或涂层中材料的吸热性,延缓了钢材的温升,保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等),再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成,具有成本较低的优点。施工常采用喷涂,适用于耐火限度要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如:高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火限度均应达到3h,需采用该厚型防火涂料保护。湖北恩施膨胀型防火涂料施工团队/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓防火涂料的分类 按防火涂料适用的基材分:

有钢结构防火涂料、木结构防火涂料、水泥混凝土防火涂料、电缆防火涂料等。 薄型钢结构防火涂料涂 覆于基材表面上的涂层在遇火时膨胀发泡,形成泡沫层,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松 而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被涂覆基材的速率;涂层膨胀发泡产生泡沫层的过程因为体积 扩大而呈吸热反应,也消耗大量的热量,又有利于降低火灾现场的温度。