

行业低价手扶双轮压路机 小压路机低价

产品名称	行业低价手扶双轮压路机 小压路机低价
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号: JYCB-600
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

小型压路机价格 jycb-s600 手扶式双轮汽油压路机 小型振动碾参数 振动小碾子 沟槽压实机

机器的故障是指机器的各项技术经济指标偏离了它的正常状态。例如某些零件损坏导致了压路机的工作能力的丧失，传动系统失去平稳而出现噪声增大，发动机功率低下及油耗量超标，液压系统效率低而引起振动频率下降，控制系统失灵而妨碍了操纵驾驶，因渗漏和排烟度大而有损于环境保护，这些均属于压路机的故障，这些故障可以不同的角度去分类和描述，以便于进行控制和排除。

按故障发生的过程分为突发性故障和渐进性故障，突发性故障时由于各种不利因素和偶然的外界影响而共同作用的结果，这种故障的发生具有其偶然性振动式压路机的应用

振动式压路机是利用振动轮的自身重量与振动产生的激振力对被压实材料进行压实。在不同的条件下选用不同型式不同吨位的振动压路机。 1) 轻型——狭窄地带或小型工程。

小型——维修工程。

中型——建筑地基、公路面层、路面基层。

重型——路面的面层、基层与填层。

超重型——公路、土坝、筑堤、围堰。

主要技术参数：

--	--

型号	jycb-s600b
轮宽	600mm
轮径	430mm
自重	550kg
激振力	30kn
发动机型号	本田gx270
功率	9hp
行驶速度	0-3km/h
包装尺寸	1450*1100*1200
启动方式	手拉/电启动
振动频率	70hz
水箱容积	20l
液压油箱容积	21l
爬坡能力	30%

我公司是一家专业生产小型的路面机械的厂家，产品有手扶式单轮压路机，手扶式双轮压路机，混凝土振动梁，抹光机，路面切割机等各种道路工程必备的小型机械产品。我们采用的工程配件全部来自于国内外正规厂家，质量可靠，结实耐用，用户可放心使用；使用过程中有操作问题也不必担心，我们的售后技术人员24

小时开机，可随时电话进行指导，发

动机全国各地都有售后网点，可48小时之内上门服务。

机器的故障是指机器的各项技术经济指标偏离了它的正常状态。例如某些零件损坏导致了压路机的工作能力的丧失，传动系统失去平稳而出现噪声增大，发动机功率低下及油耗量超标，液压系统效率低而

引起振动频率下降，控制系统失灵而妨碍了操纵驾驶，因渗漏和排烟度大而有损于环境保护，这些均属于压路机的故障，这些故障可以不同的角度去分类和描述，以便于进行控制和排除。

按故障发生的过程分为突发性故障和渐进性故障，突发性故障时由于各种不利因素和偶然的外界影响而共同作用的结果，这种故障的发生具有其偶然性