

WBL1000 × 6000板式喂料机

产品名称	WBL1000 × 6000板式喂料机
公司名称	江苏天鹏机电制造有限公司
价格	187000.00/台
规格参数	品牌:天鹏 型号: WBL1000 × 6000
公司地址	江苏南通海安市海安镇通杨路
联系电话	0139-62789726 13962789726

产品详情

设备名称：wbl1000x6000中型板式喂料机

规格 wbl1000 × 6000

槽板宽mm 1000

槽板底板厚mm 12 16mn

中心距 mm 6000

输送物料粒度mm ~600

输送物料 各种矿石

物料容重 t/m³ 1.8

输送量 t/h ~200

输送倾角 ° ~20

输送速度 m/s 0.153

合金结构钢链节距 mm 250

减速机 dfy320-250

速比i 250

逆止器 减速机集成

电动机 yvf2-180m-4-18.5

变频电机 kw 18.5

设备重量 t 11.5

wbl1000 × 6000中型板式喂料机供货范围

1中型板式喂料机wbl1200 × 6000

1.1减速器（含底座、逆止器） dfy320-250（1台）

1.2电动机(变频调速) yvf2-180m-4-18.5（1台）

1.3 低速联轴器1套

1.4高速联轴器1套

1.5机架（含头部罩壳、导料板）1套

1.6主轴装置1套

1.7尾轴装置1套

1.8链条108节

1.9 槽板54块

1.10 滚轮54只

1.11安装地脚螺栓1套

1.12 随机配件1套(槽板2块、滚轮2只)

1.13随机技术资料1套

板式喂料机产品结构及技术特点

板式喂料机主要由驱动装置、主轴装置、拉紧装置、链板装置、机架及支撑装置等部件组成。在恶劣环境下具有适应性强、耐磨损、使用寿命长等特点。

1 板式喂料机驱动装置：是由变频专用电动机、dfy系列减速机等部件组成。其特点是悬挂无基础，该装置可与受料设备实行联锁，使喂料量始终满足受料设备的要求。

2 板式喂料机主轴装置：该装置主要由轴、链轮、支承辊等件组成。两端支撑为滚动轴承，主轴与减速器、空心轴套装在一起，通过锁紧盘将其二者连接到一起，达到传递扭矩的要求，结构紧凑。

3 板式喂料机拉紧装置：该装置为螺旋拉杆式，通过调整两端拉紧螺杆，使两条链的张力均匀，螺旋杆

尾端安装有橡胶弹簧，缓冲物料对链板的冲击力，增加链条及槽板的使用寿命。拉紧装置上的支承轮可起导程作用，保证链条正常运行，达到输送物料之目的。

4 板式喂料机链板装置：该装置主要由坦克链、承料槽板等件组成，各槽板之间为圆弧搭接以防漏料。链条由专业厂家生产，节距积累误差小、运动平稳、无需润滑。槽板为16mn组焊而成，强度高耐磨损。

5 板式喂料机支重轮装置：其功能主要是支承链板装置、防止物料冲击、避免链板产生变形。该装置分长辊和短辊两种，长辊为无缝钢管、短辊为锻造合金钢通过表面淬火提高使用寿命。

6 板式喂料机机架：其结构形式为工字梁，通过各种型钢焊接而成，刚性好、强度高。

7 调速：板式喂料机驱动方式是变频调速。变频调速是当前使用较多、性能较为可靠的一种驱动方式，其性价比也比较合理。

电话：13182470770