【专业制造品质保证】供应高分子聚酯托辊

产品名称	【专业制造 品质保证】供应高分子聚酯托辊
公司名称	新泰市新汶华润节能材料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:华润 输送物品:各种
公司地址	东都镇西都村
联系电话	13953812843

产品详情

品牌 华润 型号 108×375×3

可根据客户要求定做

输送物品 各种 适用领域 -

 输送能力
 -- (m3/h)
 动力功率
 -- (kw)

 外形尺寸
 -- (mm)
 重量
 -- (t)

类型 高分子聚氨酯托辊

主要参考数据: (执行标准: mt821-2006)

检表材径轴旋轴密使 验面质向向转向封用 项电阻圆窜阻载性寿 目阻燃跳动力荷能命 (动((((s (mnkgh) m m) n)) m)) 执 行5. 3 0. 1. 3 101520 5 2 标0* 0 00 准10 (8 m t8 21 -2 00

6								
)								
高								>
分	8.	2.	0.	0.	2.	10	12	20
子	7*	02	36	10	72	.4	0	20 00
聚	10					8		0
酯	8							
托								
辊								
实								
验								
数								
据								

kzdt型高分子聚酯托辊具有抗静电、阻燃、重量轻、耐腐蚀、起动功率小等特点,205年12月7日经河北省煤炭厅组织鉴定该产品研制成功填补了国内的一项空白,是带式输送机托辊理想的换代产品,由于该托辊的摩擦阻力小(阻力系数为0.025),皮带寿命可延长三分之一,加之起动功率小,其他节电荷节约材料两项可达每米107元,达到了mt821-2006规定的标准,获得了煤炭总院颁发的安全标志准用证书。