

## PPSU美国索尔维RG-5030 代理商

产品名称	PPSU美国索尔维RG-5030 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国索尔维代理商 型号:RG-5030 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

100

牌号

RG-5030

是否进口

是

可售地

全国

类别

标准级

经销方式

品牌经销

级别

通用级

封装类型

袋装

形状

颗粒

加工级别

注塑级 挤出级

品牌

美国索尔维

特性级别

耐高温 超高韧性 耐化学 耐碱

用途范围

外科器械 牙齿应用领域 汽车领域应用 飞机应用

PPSU特性：PPSU是一种无定形的热性塑料具有高度、透明性、高水解稳定性等制品可以经受重复的蒸汽消毒。

PPSU主要品种有双酚A聚砜、聚芳砜、和聚醚砜等。常以双酚A型聚砜为代表。为略带琥珀色的线型聚合物。除强极性溶剂、浓硝酸和硫酸外，对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。可溶于二氯甲烷、二氯乙烯和芳烃。相对密度1.24，吸水性（24h）0.22%，成型收缩率0.7%，熔融温度190℃，玻璃化温度150℃，热变形温度（1.82MPa）174℃，连续使用温度-100℃~+150℃，拉伸强度71.54MPa。弯曲强度105.8MPa，压缩强度95.1MPa，拉伸模量2.5GPa，缺口冲击强度6.9-7.8kJ/m<sup>2</sup>，体积电阻率10e15Ω·cm。聚砜材料刚性和韧性好，耐高温、耐热氧化，抗蠕变性能优良，耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀，耐离子辐射，绝缘性和自熄性好，容易成型加工。

PPSU 美国索尔维 RG-5030 注塑级 玻纤增强 耐化学 汽车领域应用