

# 一氧化碳、二氧化碳气体检测仪报警仪AR8800A

产品名称	一氧化碳、二氧化碳气体检测仪报警仪AR8800A
公司名称	韶关市荣欣自动化控制有限公司
价格	549.00/台
规格参数	品牌:韶关荣欣 型号:AR8800A
公司地址	韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城A1幢13号商铺一楼
联系电话	86 0751 8769618 13727584218

## 产品详情

品牌	韶关荣欣	型号	AR8800A
规格	用于检测烃(甲烷、天然气外形尺寸、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、己烷、汽油、甲苯等), 卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯), 醇类(甲		235*86*46 ( mm )
重量	0.5 ( Kg )	产品用途	AR8800A可燃气体检测仪带有直观的泄漏量指示器, 可检测到您所需知的泄漏。这种可靠性极高的可燃气体检测仪, 在使用烷类、可燃性气体和燃料油的环境中是极有价值的通

ar8800a可燃气体检测仪带有直观的泄漏量指示器, 可检测到您所需知的泄漏。这种可靠性极高的可燃气体检测仪, 在使用烷类、可燃性气体和燃料油的环境中是极有价值的通用型仪器。

ar8800a是一种工业用的高性能宽波段可燃气体检漏仪, 有6个漏气量目测灯, 显示灯随漏失量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、己烷、汽油、甲苯等), 卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯), 醇类(甲醇、乙醇、丙醇), 醚(甲醚)酮(丁酮、丙酮), 乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢、工业溶剂, 干清洗液等)。当空气中可燃气体浓度超过50ppm测仪便会报警, 红灯闪烁, 同时显示泄漏量。这样您便会找到危险泄漏。

打开外壳的实拍，

内有使用说明书、气体检测仪、充电器，合格证、

保修说明书、可充电电池以及大pp盒等。开机已预热的实拍图，

电源指示灯已亮。探头拉直的实物图，

拍摄水平不高，请勿拍砖。检测仪探头实物图，

拍得水平还是蛮高的，

就是有一点点不清。显示窗大图，这就是报警的地方了，

如果有泄漏的话，中间红色小点的指示灯就会亮，

亮的个数多少就表示泄漏浓度的高低。包装的外观 充电器

可充电电池a、充电状态指示灯

b、漏率指示灯

c、灵敏度调节旋钮——顺时针旋转为增大灵敏度，逆时针旋转为降低灵敏度

d、电源指示灯--指示灯闪亮时（指示低电）需关机并接上电源适配器充电

f、探头和蛇形管（探头可以360度全方位转动）

ar8800a可燃气体检测仪的特点

\*自动快速预热\*声频计数信号\*可视泄漏量目测灯\*可调灵敏度\*无绳操作\*充电电池供电\*低电压报警\*加长柔性探头\*一年质保

ar8800a可燃气体检测仪的技术参数：

产品规格	
探测项目	所有可燃气体
灵敏度	可调,至少5ppm(汽油)
反应时间	瞬间
预热时间	<110秒
连续工作时间	5小时(随工作状态略有变化)
低电指示	6.3v-0.3v
使用环境温度:	0-52度
电源	1200mah3.7v*2节 锂离子充电电池
重量/尺寸	492克:235*86*46毫米
标准配件	大pp盒*1 电源适配器(dc9v

安装注意：在使用新的ar8800a气体检漏仪之前，务必装入ni-cad电池并充足电量。1、务必严格按照示意图装入电池2、把仪器置于安全的地方，并把充电器插入电源插座3、把充电器插头插入仪器后面的插孔中4、首次使用必须把电池充足24小时，以后只需充12—16小时即可。使用说明1、使灵敏度控制完全逆时针方向。2、通过把滑动开关置于“no”状态，使仪表处于无污染的状态中，此时，电源灯亮并无声音发出。3、大约30秒的自动预热时间后，会听到嘀嗒的声音。4、嘀嗒声的频率表明了灵敏度的高低。调节旋钮，若嘀嗒声迅速表明出高灵敏度，反之为低灵敏度。注意：若一个稳定的嘀嗒声难以保持则表明电池需充电。5、检查特定环境的漏点，若可检漏气体进入接触点时，嘀嗒声就会增强。6、当可燃气体被检漏仪探测到时，led灯伴随着外高的嘀嗒声率，从下到上发亮，浓度越大，亮的灯越多。7、一般情况下，无需调节仪器的灵敏度，然而在可能漏气信号发现之前，就发出报警信号，则很可能是空气已被高浓度的气体污染了。此时可以通过逆时针方向调节旋钮来降低灵敏度。8、如果发现极其微弱的漏点，确保控制按钮在高灵敏度状态。

### ar8800a可燃气体检测仪的应用

氢冷发电机氢气泄漏海船的燃料油泄漏排气口燃料油的泄漏液体或气体的加热系统丙烷加注站探井的安全检查ar8800a可燃气体检测仪使用注意事项

- 1、请勿在高浓度易燃气体环境中使用本仪器
- 2、雾状或气体状态有机溶剂也可能收起仪器反应，故请在确认漏源时，要排除有机溶剂的影响。
- 3、这了保证本仪器的正常检测，请在洁净的空气中进行预热。
- 4、新电池或长期未用本机，启用时请将电池充满，电池电压过低充电时间会稍长。
- 5、电池充电时间不宜超过12小时。

质保承诺：非人为所致的质量问题，1年保修（详情请参看保修条例）。

其他说明：所购商品量大，价格、邮资可以再优惠，欢迎联系洽商。

邮寄：平邮：指邮局普通包裹邮寄，邮资为包裹单工本费0.5元+挂号费3元+普通包裹邮费。快邮：指邮局快递包裹邮寄，邮资为包裹单工本费0.5元+挂号费3元+快递包裹邮费。具体邮资根据购买商品数量的实际情况可以协商。（如：同时购买多件商品，只需一笔挂号费）快递（1kg以内价，如超重快递费另议）：江、浙、沪地级以上城市6元，其他城市及苏北地区8元；北京、天津、广州、深圳、合肥12元；国内其他城市（西部、西北、西南地区及网络未及除外）15元。本商行所指快递资费及网络主要以天天快递为主。若要ems邮寄，则按邮局规定的资费标准。

谢谢您的光临！还有更多其它类型的工具仪表请继续浏览本公司。

友情提醒：

本公司宗旨：诚实守信、全心服务；买卖公平，互惠互利。

对于本公司所有物品请买家看清楚后，如有问题请问明白（任何问题本公司一定尽可能详尽答复），然后再拍（拍下不买，本公司将按淘宝网规则办理）。

本商行承诺，所有商品在买家付款后48小时内发货。

本公司所有商品都支持并推荐货到付款。买家收到货后，请先对货物查看清楚再签收。本公司遵守淘宝和支付宝的现行所有规则。

为确保客户利益和避免交易麻烦，本公司在发货前对商品都经过基本测试。本着对客户负责的宗旨，本公司承诺所有商品如确属质量问题，自签收之日起15天内包退换（有特别说明的商品及人为损坏不在此例）。需退换的商品，请买家尊重商德，务将所有附带品，如包装袋、包装盒、说明书、其它随机附件等原物一起寄回。真诚说一声：谢谢！！！！

通讯联系：旺旺：ok8769618（不在线时，请留言）q

q：763665434电话/传真：0751-87696188763500(fax)手机：13727584218email:gdsg168@163.com

最后，如果您觉得商品和服务满意，请别忘了给本公司一个好评哦。谢谢！！！！谢谢！！！！