动态谐波治理装置

产品名称	动态谐波治理装置
公司名称	保定北电电气科技有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:保定北电 型号:BDKJ-TSF-I 产地:保定高开区
公司地址	保定市国家高新技术产业开发区
联系电话	0312-3166712 15720000016

产品详情

bdkj-tsf-ii型电力**谐波治理**装置采用晶闸管组阀投切**滤波补偿**支路的控制方式,**滤波补偿** 支路由专业设计制造的

滤波电抗器、滤波电容器、滤波电阻器件组成

- ,就地进行滤波补偿
- ,抑制特定频率的谐波,补偿无功功率,提高功率因数。主要适用于用电环境含有谐波,负荷变化频繁 且波动大周期时间短,需要抑制**谐波补偿**

无功功率,提高功率因数的用户。例如:焊管厂、汽车、摩托车生产厂、轧钢厂(热轧)、铁皮柜箱壳厂、用直流提升机的矿山、码头、金属冶炼厂、轧钢厂(冷轧)、塑胶制品厂、金属制品厂、电镀厂、制管厂、化工厂、锯片厂、热处理厂、水泥厂、造纸厂、供水厂、盐化工厂、陶瓷厂、板带加工厂等。

产品内部结构图:

bdki-tsf-ii型滤波电容器组图

bdkj-tsf-ii型控制电脑图

滤波电抗器组图

主要特点

- 1、采用微电脑多任务操作系统内核,抗干扰能力强,计算准确快速,根据系统情况制定控制策略。
- 2、装置投入,受电功率因数提高到0.95以上,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。
- 3、采用无触点自动投切各滤波支路,响应速度快(小于20ms),可连续频繁投切滤波支路安全可靠。

- 4、快速检测系统情况,根据系统变化(无功情况、功率因数),实时补偿无功。
- 5、投切时无暂态冲击,无合闸涌流冲击、无电弧重燃、无需放电即可再投。
- 6、保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护、晶闸管过热保护等,运行可靠性高。
- 7、改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。
- 8、在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。
- 9、多种滤波补偿形式,三相共补滤波,三相分补滤波,共补加分补滤波。
- 10、设备技术先进、调谐准确、可靠性高、维护量小、经久耐用。 设备规范 工作电压: 220v~1000v (-15%~+10%) 工作频率:工频50hz (偏差1hz) 环境温度: -25~+40°c 海拔高度:

<=2000m 环境湿度:相对湿度<=85%(25)