

# 佛山卖铁丝围网\_广州铁丝网厂家\_佛山工地围网价钱

产品名称	佛山卖铁丝围网_广州铁丝网厂家_佛山工地围网价钱
公司名称	广州力帆筛网有限公司
价格	21.00/米
规格参数	品牌:力帆网业 型号:MK-09
公司地址	广州市白云区三元里
联系电话	020-37414143 15374053248

## 产品详情

长期合作企业：广深铁路、广州地铁、广州三建、深圳海关、中国南方电网、中交四局、万达集团、中山大学、福田汽车、中建六局等

### 框架护栏网

边框护栏网是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

边框护栏网常见规格：

网孔（mm）：75x150 50\*50

网片（mm）：1800x3000

边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：6.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200（整体弯折：30°）

弯折长度（mm）：300

立柱间距 ( mm ) : 3000

立柱预埋 ( mm ) : 250-300

预埋基础 ( mm ) : 500x300x300或400 x400 x400

边框护栏网优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

## 双边丝护栏网

结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。双边丝护栏网规格

- 1、浸塑后丝径 3.5mm - - 5.5mm；
  - 2、网孔 60mm x 120mm 四周双边丝；
  - 3、最大尺寸：2300mm x 3000mm；
  - 4、立柱：48mm x 2mm 钢管浸塑处理；
  - 5、边框：无；
  - 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；
  - 7、连接方式：卡接。
- 双边丝护栏网特点：
1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；
  2. 十分便于远程运输；
  3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
  4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
  5. 高效防腐使用寿命长，主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭，临时使用护栏网。

双边丝护栏网用途：用于市政护栏网、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场 工矿学校隔离与防护。

## 安装说明

双边丝护栏网安装施工时应注意的几个问题 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。

## 三角折弯护栏网

设计独特：独特嵌入式挂钩设计，使立柱与围网形成坚固的整体。该产品外观设计曾获法国工业设计大奖，并取得专利证书。性能优良：合适的折弯，造就了此种产品独有的美观效果，而且表面采用多种颜色的浸塑处理，如黄色，绿色，红色，立柱与网片不同颜色的搭配更是令人赏心悦目，同时此种产品多采用带底盘立柱，安装只需打好膨胀螺栓，非常的快捷。产品使用高质量原材料，并经过特殊表面处理，抗腐蚀性极高。成品享受十年质量保证。

安装简便：护栏网安装时无需特殊配件，采用推进式安装方式，易于掌握，简便快捷，降低成本。

表面处理：工艺镀锌钢带、钢丝+高附着力静电聚酯喷涂色彩近两百种的颜色及磨砂表面处理 可供选择  
围网安装方式：（可选）直接填埋式安装在矮墙上或水泥地面上通过法兰盘安装安全配件（可选）根据  
场地安全防护要求，围网上可加装弯头、刺丝、虎刺。 护栏网规格

浸塑丝径：5.0mm 网格尺寸：50mm x 180mm 立柱尺寸：48 mm x 2.5mm

网片尺寸：2.3m x 2.9m 加强筋 四道 网格：50x50mm（可根据客户要求定做）。

结构：用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用链接附件与钢管支柱固定。

特点：强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

适用范围：铁路封闭网、生活区围栏、场区围网、开发区隔离网等。

## 物流包装说明

由于物流原因会导致pvc护栏产品在运输过程中损坏，我们采用气泡膜托盘包装，保证运输装卸过程安全可靠。公司物流部门尽量安排专业车辆运输，以最大限度的避免不必要的损坏。客户订制1000米以上的护栏产品，我们是专车配送。欢迎来电咨询！153 7405 3248