

BAK51系列防爆视孔灯

产品名称	BAK51系列防爆视孔灯
公司名称	苏州天创防爆电气有限公司
价格	50.00/只
规格参数	型号:BAK51系列 类型:防爆照明灯 防护等级:IP55
公司地址	苏州、木渎镇、金枫路
联系电话	13809056670

产品详情

bak51系列隔爆型防爆视孔灯

第 1 2 3 页

bak51灯

第 1 2 3 页

适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于 a、 b类爆炸性气体环境；

适用于爆炸性气体混合温度：t1~t4；

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注：要求iic类货户外使用时请注明

产品特点

本产品外壳采用z1102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，钢化玻璃灯罩，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

钢化玻璃灯罩；

视孔灯可根据用户要求做成聚光式，但在订货时注明；

钢管布线g3/4；

符合gb3836——2000、iec60079标准要求；

型号含义

主要技术参数

防爆标志	防护等级	防腐等级	电缆外径（ ，mm）	出线口螺纹（g"）
exd ii bt4	ip55	wf1	10-14	3/4

可配光源

光源类型	自镇汞灯	白炽灯	高压汞灯	高压钠灯	金卤灯
额定电压(v)	ac220/50hz				
额定功率(w)	***	100	***	***	***

外形尺寸

订货须知

本灯具出厂时不配光源，由用户自配；建议使用亚明、飞利浦、欧司朗品牌；

灯具出厂时不配灯伞，如需要时请注明

本产品的型号为BAK51系列，类型是防爆照明灯，防护等级为IP55，光源类型是LED，光源功率为50（W），电压是220（V），品牌为天创防爆，主要适用范围是爆炸性气体混合温度是T1~T4，属性是属性值