

单相高精度全自动交流稳压器

产品名称	单相高精度全自动交流稳压器
公司名称	浙权(上海)电器设备制造有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:TND-30kva 类型:滑动式交流稳压器 输出电流:136 (A)
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H39幢
联系电话	15317011569

产品详情

单相高精度全自动交流稳压器

概述 application 浙权公司生产的tnd(svc)系列单相高精度全自动交流稳压器，由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本产品具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于任何需要稳定电压的用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。

产品性能 specifications

输入电压 input voltage	单相single phases :150v-250v	输出电压 output voltage	单相 single phases : 220v \pm 3%
频率 frequency	50hz/60hz	调整时间 response time	<1秒 (输入电压变化10%时)
效率 efficiency	90%	环境温度 ambient temperature	-10 ~+40
相对湿度 relative humidity	<90%	波形失真 waveform distortion	无附加波形失真 non-lack fi

负载功率因素
power factor cosφ

0.8

绝缘电阻
insulation resistance

>5m

外型尺寸、包装 outline & packing

型号规格 model 产品尺寸outline (cm) 净重 weight(kg) 台装 qty / package

长 (l) 宽 (w) 高 (h)

tnd-0.5k 19 16 14 4 4

tnd-1k 21 19 17 5.5 4

tnd-1.5k 21 19 17 5.8 4

tnd-2k 29 24 20 10 2

tnd-3k 29 24 25 12 2

tnd-5k(台式 table) 36 22 29 15 2

tnd-7k(台式 table) 36 22 29 16.5 2

tnd-10k(台式 table) 42 24 36 27 1

tnd-15k 42 38 76 64 1

tnd-20k 42 38 76 70 1

tnd-30k 45 43 87 95 1

tnd-5k (立式vertical) 32 28 46 17 1

tnd-10k (立式vertical) 36 28 51 36 1

本产品的型号为TND-30kva，类型是滑动式交流稳压器，输出电流为136（A），输入电压是150-260（V），输出电压为220（V），输出功率是30000（W），频率范围为50-60，工作温度是0-40，产品认证为CCC