

## PC金属破碎机 齿辊式破碎机

产品名称	PC金属破碎机 齿辊式破碎机
公司名称	济南旭众机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	类型:齿辊式破碎机 型号:PC-180 给料粒度:200 ( mm )
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地二区26号楼102
联系电话	18605319334 18596096336

## 产品详情

### pc破碎机

详细说明：

<http://www.jnxianglong>

一、本司生产的万能破碎机结合了国内外行业的先进经验后改造生产的新型设备，具有质量轻，能耗低，刀片，清洗方便等优点。

机器外表美观大方，配色协调，喷漆牢固。

入料斗、破碎室、筛斗是分离设计，装卸容易。

缓冲室进料与进口垂帘式设计，避免材料飞溅。

破碎室前后壁采用双层隔音，噪音低。

皮带轮设有保护罩，安全可靠。

设有清洗保险掣。

马达装上过荷保护装置与电源连锁保护系统。

采用进口优质工具钢，特制刀具，特别耐用，刀具安装设计可伸缩调整，用钝后可多次刃磨，反复多次使用，

加工工艺成熟，箱体、刀架等重要部件采用整体加工，确保配合精度。动刀座为梯级剪式设计，使切削受力，切削力成倍增长。

结构合理，操作方便，省电耐用，实用经济。

通用型塑料破碎机，采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好，刀型设计合理，产品成粒均匀，刀座热处理，设计美观大方。

二、本机适用于中草药、化工材料、硬度较低的矿石以及聚苯乙烯、聚丙烯、尼龙、工程塑料和聚氨酯泡沫软料等破碎之用。如更换相应的筛孔板，并调整刀片间隙，还可破碎各种吹塑膜、压延膜、薄片、薄板等塑料废品。

主要技术参数：

型号	pc180	pc250	pc300	pc400	pc500	pc600	pc800	pc1000
功率 (kw)	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	40
碎料室 (mm)	180 × 150	200 × 250	230 × 300	270 × 400	310 × 500	340 × 600	470 × 800	610 × 800
动刀	9	9	9	12	15	18	12/24	15
定刀	2	2	2	2	2	2	4	4
碎料量 (kg/hr)	100 ~ 150	130 ~ 200	220 ~ 300	400 ~ 500	400 ~ 600	600 ~ 800	800 ~ 1000	900 ~ 1200
筛网孔径 (mm)	6	8	8	10	10	10	12	12
机械尺寸	73 × 44 × 90	64.8 × 44 × 90	110 × 80 × 90	130 × 90 × 90	140 × 100 × 90	145 × 125 × 90	200 × 140 × 90	220 × 140 × 90

( cm)		47.8 × 86.8	× 120	× 170	× 160	× 172	× 210	×
重量 (kg)	100	300	450	650	850	950	2200	3

本产品的类型为齿辊式破碎机，型号为PC-180，给料粒度为200（mm），出料粒度是8（mm），生产能力为200（kg/h），耗电是4（kw），重量为300（kg），粉碎程度为粗碎机，最大进料边长是200MM