

反击式破碎机 反击式破碎机

产品名称	反击式破碎机 反击式破碎机
公司名称	巩义市中科机械厂
价格	52000.00/台
规格参数	类型:反击式破碎机 型号:PF0807A 应用领域:广泛用于矿山、冶炼、建材、公路等众多部门
公司地址	巩义市紫荆街道办北官庄村
联系电话	86-037164128896 13703980433

产品详情

【产品展示】

反击衬板

反击式破碎机简介：

反击式破碎机是一种新型高效率的碎矿设备，其特点是体积小，构造简单，破碎比大（可达40），能耗少，生产能力大，产品粒度均匀，并有选择性的碎矿作用，是很有发展前途的设备。但它最大的缺点是板锤和反击板特别易磨损，尤其是破碎坚硬的矿石，磨损则更为严重，需要经常更换。目前由于一些耐磨材料的出现，在一些金属选矿厂中已得到应用。

反击式破碎机的工作原理：

反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎，从下部直通排出。形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的粒度。

【其他产品推荐】

锤式破碎机

双棍破碎机

反击式破碎机

【企业介绍】

巩义市中科机

反击式破碎机技术参数：型号

转子规格(mm)

进料口尺寸(mm*m) 最大进料边长 (m) 处理能力

pf-1007	1000*700	400*730	300	37-45
pf-1010	1000*1050	400*1080	350	50-80
pf-1210	1250*1050	400*1080	350	70-120
pf-1214	1250*1400	400*1430	350	130-180
pf-1214	1250*1400	400*1430	350	130-180
pf-1310v	1300*1050	490*1170	350	70-120
pf-1315v	1320*1500	860*1520	350	150-220
pf-1515v	1500*1500	850*1580	350	220-280
pfx-1010	1000*1500	400*1080	40	20-50

联系方式：

联系地址：巩义市东区310国道北侧

联系电话：0371-64128896

传 真：0371-64127069

qq：412776426

【企业介绍】

巩义市中科机械厂位于巩义市城
东新区310国道边,其交通便利,地理位置优越,是海内外客商洽谈业务的理想去处。
我单位是一个集科、工、贸为一体的独立经济实
体,主要从事冶金、选矿、设备制造和工程安装为一体的骨干企业。拥有完
善的检测手段,高素质的科技人才队伍和优质的售后跟踪服务。
我们一贯遵循对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责
的质量方针,竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想,
我们深信:对您奉献一颗真诚的心,同样会得到真诚的回报。 信诚中科
,将是我们友谊的开始,愿我们的友谊天长地久。中科全体员工敬请广大用户光临我单位洽谈业务!

本产品的类型为反击式破碎机,型号为PF0807A,应用领域是广泛用于矿山、冶炼、建材、公路等众多部
门,给料粒度为320(mm),出料粒度是15-30(mm),生产能力为2000-40000(kg/h),耗电是30(kw
) ,重量为4600(kg),电动机功率是30kw,粉碎程度为中碎机,驱动方式是皮带传动,最大进料边长
为320mm