

PC/PBT 5720U沙伯基础 耐低温冲击PC/PBT

产品名称	PC/PBT 5720U沙伯基础 耐低温冲击PC/PBT
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:5720U 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PC/PBT 5720U沙伯基础耐低温冲击PC/PBT

产地)：基础创新塑料(上海)牌号：5220U-1001 用途级别：注塑级塑料种类：PC/PBT类型：标准料

PC/PBT 合金既保持了结晶材料PBT的耐化学性及易于成型等特点，又兼备了非结晶材料PC的韧性和尺寸稳定性。其产品广泛应用于汽车保险杠、汽车拉手、电子元件等。PC/PBT具有PC和PBT二者的综合特性，例如PC的高韧性和几何稳定性以及PBT的化学稳定性、热稳定性和润滑特性等。

PC/PBT5220注塑,高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT5220U注塑,耐候级，高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT5230注塑或挤出,高强度,抗化学性,尺寸稳定,外观好,宜制汽车件,运动器具,电子件.

PC/PBT5720注塑或挤出,高强度,抗化学性,尺寸稳定,外观好,宜制汽车件,运动器具,电子件.低温抗冲比5230好.

PC/PBT6120注塑,抗化学性好,抗冲击,宜制工程件.

PC/PBT6121注塑,高抗冲,抗化学性好,耐高温.

PC/PBT6123注塑,含10%玻纤,中等抗冲,耐高温,高抗冲,宜制工程件.

PC/PBT6230注塑或挤出,含10%玻纤,中等抗冲,耐高温,拉伸强度高,宜制工程件.

PC/PBT6240注塑,含10%玻纤,高强度,高刚性,高抗冲.

PC/PBT6370注塑,含20%玻纤,高强度,高刚性,高抗冲.

PC/PBT6380注塑,含30%玻纤,高刚性,高光泽,尺寸稳定性高.

PC/PBT6620注塑,低温抗冲好,UL使用温度高.

PC/PBT5720U注塑,耐候级,高强度,耐高温,机械强度高.

PC/PBT5720U注塑,耐候级,抗化学性好,抗冲击,宜制工程件.

PC/PBT5031注塑,玻纤增强阻燃,高强度,高刚性,高抗冲

供应VALOX PC/PBT沙伯基础357

供应VALOX PC/PBT沙伯基础357U

供应VALOX PC/PBT沙伯基础357X

供应VALOX PC/PBT沙伯基础4512

供应VALOX PC/PBT沙伯基础508

供应VALOX PC/PBT沙伯基础553

供应VALOX PC/PBT沙伯基础553U

供应XENOY PC/PBT沙伯基础1103黑色

供应XENOY PC/PBT沙伯基础1731

供应VALOX PC/PBT沙伯基础3706

供应XENOY PC/PBT沙伯基础5220U

供应XENOY PC/PBT沙伯基础553

供应XENOY PC/PBT沙伯基础5720U

供应XENOY PC/PBT沙伯基础6620U

供应XENOY PC/PBT沙伯基础CL100

供应XENOY PC/PBT沙伯基础X5300WX

供应XYLEX PC/PBT沙伯基础1105

供应XENOY PC/PBT沙伯基础HX5600HP

供应XENOY PC/PBT沙伯基础HX6600HP

供应XENOY PC/PBT沙伯基础IQ1103U

供应XENOY PC/PBT沙伯基础IQ4840

供应XENOY PC/PBT沙伯基础X4820

供应XENOY PC/PBT沙伯基础X4830

供应XENOY PC/PBT沙伯基础X4850

PC/PBT合金既保持了结晶材料PBT的耐化学性及易于成型等特点，又兼备了非结晶材料PC的韧性和尺寸稳定性。其产品广泛应用于汽车保险杠、汽车拉手、电子元件等。PC/PBT具有PC和PBT二者的综合特性，例如PC的高韧性和几何稳定性以及PBT的化学稳定性、热稳定性和润滑特性等。