

AD916AG FBM204

产品名称	AD916AG FBM204
公司名称	岳航计算机工程(厦门)有限公司
价格	3652.00/件
规格参数	品牌:Foxboro 型号:AD916AG FBM204
公司地址	厦门思明区湖滨东路湖光大厦18楼A座
联系电话	0592-5087576 18020776792

产品详情

ad916ag fbm204 ad916ag fbm204

二极管限幅电路限幅器是一个具有非线性电压传输特性的运放电路。其特点是：当输入信号电压在某一范围时，电路处于线性放大状态，具有恒定的放大倍数，而超出此范围，进入非线性区，放大倍数接近于零或很低。在变频器电路设计中要求也是很高的，要做一个好的变频器维修技术员，了解它也相当重要。（信息来源：www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网）

1、二极管并联限幅器电路图如下所示：

2、二极管串联限幅电路如下图所示：控制电路由以下电路组成：频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路，以及逆变器和电动机的保护电路。无速度检测电路为开环控制。在控制电路增加了速度检测电路，即增加速度指令，可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算，决定逆变器的输出电压、频率。2)电压、电流检测电路与主回路电位隔离检测电压、电流等。3)驱动电路为驱动主电路器件的电路，它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。4)i/o输入输出电路为了变频器更好人机交互，变频器具有多种输入信号的输入(比如运行、多段速度运行等)信号，还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。5)速度检测电路以装在异步电动轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号，送入运算回路，根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

厦门岳航计算机工程有限公司

联系人：黄华新 qq：2339016238

电话：0592-5087576 手机：18020776792

传真：0592-5165561（注黄华新收）

邮箱：2339016238@qq.com

地址；厦门思明区湖滨东路湖光大厦8楼a单元

efector 200 photoelectric sensors 0f5027

festo lfmb-1-2-h-a 162818

oriental motor 6gk30k gear head

sensorik sk-10-22-4-b nib

sick optic wl9-p132 nib

comar mka 30

omron e3s-ls3rc4 nib

omron e32-l25l

adt p-43648 p-44050 p-44104

trafonic b 5128 440 sg "d"

moeller pkzm 1-16

allen bradley 800t-j91c nib

jumo em-4 tn 60002932 706069

siemens 3tf31 10-0bb4 nib

siemens 3tf4110-0b

smc vz3240-6loz-01

festo v/o-3-1/8 4938 r102

omron d5c-1ds0 touch switch nib

sick optex vrf-n nib

smc mgpl160-20

rexroth r900912625 fd

pilz pnoz x9 120vac/24vdc 7s20

ge fanuc ic693mdl646e input

rechner kas-80-a23-s-k nib

telemecanique abl-6ts40b

fritz kubler amk18.00 nib

smc switch air cylinder cdmtn40-100-58l?-xb1

camozzi 40n2a032a0050

minimotor sa swiss made 2444 s 048 b 992214 359

sick wll170-p132 6011716 nib

omron k3tx-vd22bt1 nib

smc solenoid valve evt307v

fuji electric srca3631-0 g(4a)