# APC UPS电源服务器机房8KVA银行不间断系统

产品名称	APC UPS电源服务器机房8KVA银行不间断系统	
公司名称	山东德力特电源科技有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:8KVA 类型:UPS不间断电源	
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7	
联系电话	15911127756 15911127756	

## 产品详情

APC SURT8000UXICH 8KVA 6.4KW在线式UPS	APC SUR	T8000UXICH	8KVA 64K	W在线式UPS
------------------------------------	---------	------------	----------	---------

输出

输出切率容量 6.4 K D 数 / 8.0 K V A 可配直切率(瓦) 6.4 K D 数 / 8.0 K V A 额定输出电压 230V输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压满负载效率 92.0 % 输出电压失真 低于 3%输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1其它输出电压 220, 240负载高峰因素 03:01拓朴 双转换联机波形类型 正弦波输出连接

- (4) IEC Jumpers (备用电池)
- (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)
- (4) IEC 320 C13 (备用电池)
- (4) IEC 320 C19 (备用电池)

旁路 内部旁路 (目动会人上)

输入

例正输入电压 230√输入频率 50/60 Hz +/- 5 Hz (目动适应)输入端子类型 Hard Wire 3 wire

(1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)工作电压范围 160 - 280V满负载效率 92.0 % 其他输入电压 220, 240

UPS小间断电源 APC SURT8000UXICH 8KVA 6.4KW仕线式UPS

电心与运行时间

电池类型 没有内部电池 - 使用外部电池系统空电池槽 4预期电池寿命(年) --可自动检测、可扩展的延时时间 1可选用电池APC-Smart-UPS-RT-8000VA-230V-

#### 週讯与官埋

接口编口(多个) DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base- I, Smart-Slot预装 SmartSlot? 卡AP9631CH 控制盘 LED 状态显示带有负荷和电池条状图和"在线"、"电池开"、"更换电池"、 "过载"和"旁路"指示器。有声报警 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm紧急关断 是的

#### 

泿胂能重额疋值 1265J焦耳滤波 Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

#### 物理参数

局 432mm , 43.2cm宽 263mm , 26.3cm涂 /23mm , /2.39cm机架局度 6U净重 41.82kg毛重 60.0kg装运高度 552mm , 55.2cm装运宽度 597mm , 59.7cm装运深度 991mm , 99.1cm颜色 Black每个运输托盘上产品数量 2.0

UPS小间断电源 APC SURT8000UXICH 8KVA 6.4KW仕线式UPS仕线式UPS

### 

上作温度 0 - 40 ° C 上作相对湿度 0 - 95% non-condensing % 操作局度 0-3000米仔储温度 -15 −45 ° C 存储相对湿度 0 - 95% non-condensing % 存储高度

0-15000米在设备表面1米外可听到的噪音 55.0dBA在线热耗散 1535.0BTU/hr保护等级 IP 20