双向行车竹胶板风门 高强度竹制风门 竹压板材质耐腐阻静电

产品名称	双向行车竹胶板风门 高强度竹制风门 竹压板材质耐腐阻静电
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:竹胶板 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

双向行车竹胶板风门,高强度竹制风门,竹压板材质耐腐阻静电其门扇加工原材料的板材竹胶板,是选用四川贵州地区的高山竹制成,高温蒸煮熏制强压为一体,其加工工艺就不作赘述了,总之完成后的竹胶板称之为高强度竹胶板板材,高压覆膜竹纤维板材,防腐蚀,耐高温,阻静电,防水防潮等功能;国宝熊猫的故乡四川产竹子,竹子为可再生资源,高强度竹胶板制成的竹胶板风门更是轻便耐用,在井下由于重量轻,方便安装,在井下使用过程中出现了什么变形或者损坏,修复起来简单,维护轻松。

高强度竹制风门,可分为手动、自动、半自动,气控、光控、红外线控制,还有趋势越来明显的电气双控;高强度竹制风门的门面是历经多道加工程序而制造成的板材,竹制风门板材通过特殊的杀菌蒸煮碳化,使竹制风门板材具有了不怕水不怕潮轻便的特点。竹制风门板材韧性好、强度高,耐腐蚀。