

## 随州市西门子授权代理商

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 随州市西门子授权代理商  |
| 公司名称 | 上海跃韦科技集团有限公司   |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 | 西门子:西门子PLC模块.电机代理<br>全系列:西门子变频器通讯电缆代理<br>德国:西门子触摸屏DP接头代理 |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）                          |
| 联系电话 | 15821196730 15821196730                                  |

## 产品详情

1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200

2、 控制器LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 产品种类可调稳压电源 24V

DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS

交、可调稳压电源传动系统5、 变频调速器MICROMASTER产品种类：MM、 MM420、 MM430、 MM440

、 G110 , G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品种类：MDV 6SE70产品种类（FC、 VC、 SC）6、 全源数据

直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 产品种类SIEMENS 数控机床

直流伺服电机7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D

801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、 伺服驱动

: 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务承诺一：1、确保全新升级进口的

服务承诺二：2、确保安全按时派送服务承诺三：3、确保售后品质步骤一：1、顾客创建尽可能选购产品

规格步骤二：2、己方会依据询价表型号查询价钱及其供货周期，拟一份详尽靠谱报价表步骤三：3，顾

客接到报价表建立规格技术参数技术参数性能参数核对无误购买商品步骤四：4、报价表责任人根据企业

给予规格技术参数技术参数性能参数及其总数拟份买卖合同步骤五：5、顾客接到合同书查看批准后盖公

章传回并按照合同销售总额汇钱到公司开户行步骤六：6、我企业财务查出款后，市场人员分配派送并告

知客户跟踪航空运单顾客至上”是企业成立伊始所建立发展的理念，大家用心地去洞察客户需求，唯一

能做的就是一个诚实守信、\*的企业，提高顾客满意度，战略伙伴关系。

随州市西门子授权代理商

西门子6ES7215-1HG40-0XB0参数详细

软起动的转矩不会超过额定转矩，上述弊端可以\*克服。软启动的特点1) 无冲击电流。软启动器在启动

电机时，通过逐渐增大晶闸管导通角，使电机启动电流从零线性上升至设定值。2) 恒流启动。软启动器

可以引入电流闭环控制，使电机在启动过程中保持恒流，确保电机平稳启动。3) 根据负载情况及电网继电保护特性选择，可自由地从无级调整的启动电流。4) 降低电机启动电流，降低配电容量，避免增容投资。5) 降低启动机械应力，延长电动机及相关设备的使用寿命。6) 启动参数可按负载调整，以达到佳启动效果。

7) 多种启动模式及保护功能，易于改善工艺，保护设备。8) 特有外控端子，可方便实现异地控制或自动控制。9) 全数字开放式用户操作显示键盘，操作设置灵活简便。10) 高度集成的微处理器控制系统，性能可靠。11) 大电流无触点交流开关无级调压，调压范围宽，过载能力强。软启动的启动方式(1)限流启动顾名思义是限制电动机的启动电流，它主要是用在轻载启动的负载降低启动压降，在启动时难以知道启动压降，不能充分利用压降空间，损失启动力矩，对电动机不利。(2)斜坡电压启动电压由小到大斜坡线性上升，这种启动方式是在电动机启动的初始阶段启动电压逐渐增加，当电压达到预先设定的值后保持恒定，直至启动完毕。