

# 改性乙烯基酯防腐防水涂料 无毒 阻燃 耐老化 防腐蚀+抗渗漏

产品名称	改性乙烯基酯防腐防水涂料 无毒 阻燃 耐老化 防腐蚀+抗渗漏
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	液态类型:无溶剂型 提供服务:施工指导和技术支持 应用领域:防水防腐蚀
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

尊敬的客户，您好！

长沙惠晨防水材料有限公司非常荣幸能为您推荐我们的z新产品——改性乙烯基酯防腐防水涂料。这款涂料以其zhuoyue的性能和广泛的应用领域，成为市场上备受瞩目的产品。

，我们的改性乙烯基酯防腐防水涂料具备液态无溶剂型特性，这意味着使用我们的涂料进行施工时，不会产生任何有害溶剂物质释放，从而为您提供一个绿色环保的工作环境。，这种液态无溶剂型的设计使得涂料易于搅拌均匀，施工过程更加顺利。

，我们公司提供全方位的服务，包括施工指导和技术支持，以确保您在使用过程中遇到任何问题，都能得到及时解决。我们的ZY团队会为您提供详细的施工指南，帮助您了解涂料的使用方法和注意事项。，我们的技术支持团队随时在线，为您提供技术咨询和解决方案。

不仅如此，改性乙烯基酯防腐防水涂料的应用领域广泛，主要用于防水和防腐蚀领域。该涂料可以有效地阻止水分和腐蚀物质的侵入，从而保护建筑物和设备免受水分、化学药品和其他外界因素的侵害。它特别适用于地下室、泳池、水塔、隧道等湿润和潮湿环境下的防水和防腐蚀工程。

## 推荐用途

改性乙烯基酯防腐防水涂料适用于海洋环境、化工环境、水下环境以及埋地环境中，混凝土、砖石、砂浆等基体的抗碱封闭、抗渗、防腐、表面加固等处理。广泛应用于水厂桥梁、堤坝、隧道、池槽、车间地坪等。保证整体涂层结构发挥长久的腐蚀防护和装饰作用。

此外，我们的改性乙烯基酯防腐防水涂料还具备阻燃和耐老化的特点。它的阻燃性能可以有效降低火灾风险，提供更高的安全性。它的耐老化性能使涂料在长时间使用后依然保持其优异的性能和外观。

## 产品特性

涂层具有防水防潮、防霉、抑制细菌作用。

涂层对疏松薄弱的基体进行起到补强、加固作用。

涂料对混凝土基体具有高渗透性，可渗入其内部结构。

对混凝土和含锌涂层具有抗碱能够抵抗水中酸、碱、盐等多种化学物理物质侵蚀的作用，同时涂膜具有高弹性，表现出极其优异的耐久性、耐紫外线及耐侯性，减少维修的要求。

为了您更好地了解我们的产品，以下是改性乙烯基酯防腐防水涂料的详细属性：

## 产品优势总结

1、改性乙烯基酯防腐防水涂料绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干、湿度的影响。3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。4、对钢筋混凝土表面有良好的附着力，不会引起脱落，空鼓的现象；耐水冲刷。5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性，四季温差变化不会引起表面龟裂、裂缝。

价格：9.50元/千克

液态类型：无溶剂型

提供服务：施工指导和技术支持

应用领域：防水和防腐蚀

为了确保您能够轻松购买和使用我们的产品，我们提供以下几点购买建议：

，您可以联系我们的销售团队，了解更多详细信息并咨询价格。

，根据您的具体需求，我们会为您提供量身定制的产品方案，确保满足您的要求。

之后，在确定购买之前，请咨询我们的技术支持团队，以获取推荐的施工方法和技术指导。

感谢您对长沙惠晨防水材料有限公司的关注和支持。我们期待能够为您提供优质的产品和服务，共同创造美好的未来。

## 包装贮存

改性乙烯基酯防腐防水涂料；50kg/桶，包装。

改性乙烯基酯防腐防水涂料贮存在干燥、阴凉、清洁室内，避免冷冻和暴晒，剩余的涂料密封盖好，防止污染引起变质，运输和储存在5-40 温度范围内。产品未开封且经妥善保存，自包装之日起，有效储存期12个月，如超过有效储存期，经检验，各项指标合格后，仍可使用。