

出售玻纤+矿物40%PPO 基础创新(美国)PPOPX2949

产品名称	出售玻纤+矿物40%PPO 基础创新(美国)PPOPX2949
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:PX2949 性能:尺寸稳定性好 水解稳定 玻纤+矿物40%
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

出售玻纤+矿物40%PPO 基础创新(美国)PPOPX2949介绍

SABIC Innovative Plastics NORYL PX2949 PPE+PS (Asia Pacific)

Polystyrene (PS)

SABIC Innovative Plastics (GE Plastics)

产品说明：

PPE+PS GF+Mineral Filler total 40%

物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

1.42 g/cc

吸水率	0.060 % @Time 86400 sec
线性模具收缩, Flow	0.0020 cm/cm @Thickness 3.20 mm
	0.0025 cm/cm @Thickness 6.40 mm
熔体流动速率	22 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 250 ° C
机械性能(公制)额定值 (英制)测试方法	92.0 MPa
伸长率 (断裂)	7.0 %
弯曲强度	124 MPa
弯曲模量	9.72 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.490 J/cm

热性能系数(公制)额定值 (英制)测试方法

30.0 - 53.0 m/m- ° C

@Temperature -30.0 - 30.0 ° C

载荷下热变形温度(1.8 MPa)

124 ° C

@Thickness 6.40 mm

可燃性(UL94)

5VA

@Thickness 2.80 mm