

进口AAA瑞典白钢刀条 加硬三A白钢刀

产品名称	进口AAA瑞典白钢刀条 加硬三A白钢刀
公司名称	宝腾金属制品有限公司
价格	65.00/1把
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇下边社区
联系电话	0769-82386691 13790338299

产品详情

宝腾白钢刀

宝腾金属材料有限公司现货供应瑞典超硬白钢刀、assab+17白钢车刀、hss白钢刀、国产aaa白钢车刀、加硬白钢车刀、普通白钢车刀、白钢刀长条、白钢刀的规格表、白钢刀的硬度、白钢刀的价格、白钢刀的材质、白钢刀生产厂家、白钢刀的用途、白钢刀精磨棒、白钢刀圆棒、德国k唛白钢精磨棒等等！供货提供材质证明及sgs检测报告！欢迎有意者来电详谈！

白钢刀简介

工具厂、刀具、刃具厂生产的高速钢刀坯（由用户自己磨成切刀、螺纹刀）经过磨削，呈白亮色，故

称之为“白钢刀”。具有很高的硬度（hrc64-66）、红硬性和耐磨性。

车刀按用途可分为外圆、台肩、端面、切槽、切断、螺纹和成形车刀等。还有专供自动线和数字控制机床用的车刀。

高速钢为一种钢基合金俗名白车刀，含碳量0.7~0.85%之碳钢中加入w、cr、v及co等合金元素而成。例如18-4-4高速钢材料中含有18%钨、4%铬以及4%钒的高速钢。高速钢车刀切削中产生的摩擦热可高达至6000c，适合转速1000rpm以下及螺纹之车削，一般常用高速钢车刀如skh2、skh4a、skh5、skh6、skh9等。

宝腾超硬白钢刀具以下特性：

- 1、超高硬度hrc-68—70,具有很高的红硬性和耐模磨性。
- 2、抗弯强度，冲击韧性与普通高速钢在同一水平上。
- 3、寿命是普通高速钢的2倍以上。
- 4、提高机床生产效率2倍以上。

综合性能达到含钴高速钢m42水平，具有很好的性能价格比，模具刀板为客户有效地解决前道工序的难题。

白钢刀用途及性能

产品用途：适用于不锈钢，高碳钢，一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。

特点：采用高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。

真假白钢刀辨别：

白钢刀公差：正品一般都为正公差，负公差不会超过-0.02，仿冒品打

字那面基本上都负公差，大家都知道怎么弄。

二、颜色，正品颜色圆润有光泽手感觉润滑，仿冒品靠研磨出的光泽，一
对比就看的出。

三、重量，（500克计算）仿冒品一般比正品轻10克。

四、声音，正品听起来很深沉，仿冒品听起来比较脆，很空洞的感觉。

宝腾白钢刀现货规格表

宝腾白钢方、扁车刀规格齐全欢迎来电订购！

宝腾圆车刀精磨棒规格：直径0.5--30.0mm，长度:100-200mm，公差：0.02

硬度范围：hrc58-60（普通） hrc60-66（加硬） hrc68-70（超硬）

注：非标规格可定做！

宝腾公司联系方式

联系电话：86-0769-82386691 0769-82386692

传真号码：86-0769-82386690

手机：13790338299

联系人：陈先生

腾讯qq：162080063 162080064

email：baotenjs@163.com