

高流动 PC/ABS 基础创新塑料 C1110HF-100 优良外观 注塑级 复杂零件

产品名称	高流动 PC/ABS 基础创新塑料 C1110HF-100 优良外观 注塑级 复杂零件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC/ABS塑胶原料 型号:C1110HF-100 用途:复杂零件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高流动 PC/ABS 基础创新塑料 C1110HF-100 优良外观 注塑级 复杂零件

C1110HF

PC与ABS合金|PC/ABS

沙伯基础 (原GE)

填充物:注塑

物性信息:

物理性能测试方法

5-7

比重

1.14

吸水率	-
机械性能(在指定单位)测试方法	59
拉伸模量	2205
洛氏硬度	-
冲击强度缺口 (23)	640
弯曲强度	87
拉伸率(断裂点)	75
弯曲模量	2377
电性能(在指定单位)测试方法	-
损耗因数 (1MHz)	-
体积电阻	-
介电常数 (1MHz)	-

热性能长期蠕变温度测试方法

(无冲击)	60
(含冲击)	60
热变形温度	
(1.8Mpa)	110
(0.45Mpa)	126
阻燃性	
	1.5
线膨胀系数	HB -
维卡软化点	-