

铜陵西门子授权代理商 PLC模块代理商

产品名称	铜陵西门子授权代理商 PLC模块代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器,触摸屏,伺服电机,全系列 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室(注册地址)
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

用于计数和定位的工艺模块

所选模块的集成工艺功能,如计数、PWM 或分断次数计数器

用于点到点连接的通讯模块

所选的模拟量输入模块适合航空和汽车工业中符合 AMS2750E 和 CQI-9 标准的应用

所选数字量输出模块根据 SILCL 2、通过外部 3SK ... 安全继电器执行的安全负载组关断

用于安全应用的 · F 模块 : F-DI 16x24 V DC 和 F-DQ 8x24 V DC/2 A PPM

??

BA (基本型) : 简易低成本模块,无诊断功能,没有参数

ST (标准型) : 模块与模块的颗粒或负载组颗粒诊断和参数,如果适用的模拟模块 : 准确度等级 0.3 %

HF (高性能型) : 具有与通道的颗粒诊断和参数设置的模块 ; 对于模拟量模块 : 准确度等级 0.1 % , 抗扰度和电流隔离程度提高

HS (高速型) : 具有极短滤波和转换时间的模块适用于超高速应用 ; 例如,转换时间为 125 s 的 8 通道模拟量模块

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序,10 MB 数据,

6ES7517-3AP00-0AB0		集成3PN,1DP CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序, 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP: 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns ; 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据, 集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns ; 集成 2PN 接口,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns ; 集成 2PN 接口,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块, 8AQ, U/I , 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型, 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块, 4AQ, U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0		DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0		DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0		DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0		DI 16 : 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA
6ES7521-1BL00-0AB0		DI 32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V DC
6ES7521-1BH50-0AA0		DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V DC BA
6ES7521-1BH00-0AB0		数字输入模块, 高性能 16DI, 24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0		DI 32X24VDC BA, 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0		DI 16X24VDC BA, 包含前连接器

??????? ACRON 8 ???

数据库 : 超过 250 000

个数据点, 基于时间或更改相关记录、算术运算、毫秒范围内分辨率的高性能、使用

TLC (三级缓存) 保证较高的数据安全

Provider:通过服务链接, 可从任何来源进行数据采集, 数据安全性极高 (甚至在连接中断的情况下),

