600*900石子生产线

产品名称	600*900石子生产线
公司名称	郑州益聚机械设备有限公司
价格	166000.00/件
规格参数	类型:颚式破碎机 型号:600*900 应用领域:建材化工耐材
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	13837107709

产品详情

鄂（颚）式破碎机的适用范围：　鄂式破碎机（颚式破碎机）简称鄂（颚）破，具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

鄂式破碎机的结构组成：
颚式破碎机主要由机座、偏心轴、颚板、连杆、调节机构与闭锁弹簧等部分组成。

鄂式破碎机用途和使用范围：1.该系列破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。 2.该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于350mpa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。
鄂式破碎机工作原理：　该系列破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产。

鄂式破碎机主要技术参数：

规格型号	最大进料粒度(mm)	技术性能		主轴转速(r/min)	电动机功(kw)	外形尺寸（长×宽×高）(mm)	重量(kg)

		调整范围(mm)	生产能力(m3/h)				
150×250	125	10-40	1-3	285	5.5-7.5	922×745×933	700
200×300	165	20-70	2-8	265	11	1056×1100×1120	800
250×400	210	20-80	5-20	310	15-18.5	1108×1140×1392	3000
400×600	340	40-90	10-40	275	30	1700×1732×1392	7200
350×750	290	30-55	20-50	300	37	1900×1806×1808	8900
500×750	425	50-100	34-68	275	55	2050×1860×2145	11320
600×900	480	75-200	40-120	255	75	2792×2168×2250	17600
750×1060	630	80-200	80-160	250	90	4180×2560×3070	30530
900×1200	750	100-200	110-200	250	110	5200×2900×3500	50000
1000×1200	850	195-265	315-500	200	110	3480×2876×3330	55000
1200×1500	1020	150-300	400-800	180	160	4200×3300×3500	100000
150×750	125	10-40	5-15	300	15	1220×1480×1180	3600

250×1000	210	15-55	10-32	300	37	1580×1992×1380	7350
pex250×200	210	15-60	12-38	300	37	1730×2192×1380	8700
pex300×300	250	20-90	16-65	300	55	1930×2400×1747	11600

本产品的类型为颚式破碎机，型号为600*900，应用领域是建材化工耐材，给料粒度为500（mm），出料粒度是65--160（mm），生产能力为50--150（kg/h），耗电是75（kw），重量为17000（kg），粉碎程度为粗碎机，最大进料边长为500