

全塑/纯聚丙烯PP封头 聚丙烯/PP

产品名称	全塑/纯聚丙烯PP封头 聚丙烯/PP
公司名称	太仓市三耐化工设备有限公司
价格	900.00/个
规格参数	介质温度: 100 () 尺寸范围:300-2500 (mm) 使用材质:聚丙烯/PP
公司地址	太仓市沙溪镇工业开发区 (涂松村)
联系电话	0512-53215283 13862383608

产品详情

纯聚丙烯 (pp) 封头 (帽子)

采用高压注塑一次成型

可一次成型注成 300- 2500mm的各种规格的聚丙烯封头，提高了产品的质量和设备外型的美观，在聚丙烯制造行业中领先一步。

封头重量及价格单 (成型封头)

序号	规格(∅)	外径 (∅)/周长	壁厚(mm)	高度(mm)
1	300	310	12	120
2	400	405	12	155
3	500	500	14	175
4	600	630	15	200
5	700	710	15	200
6	800	800(2515)	16	210
7	1000	1025(3218)	16	250
8	1200	1225(3846)	17	300
	1400(薄)	1395(4380)	16	320

9	1400 (加厚)	1395(4380)	18	320
	1500	1496(4700)	16	370
11	1600(薄)	1596(5010)	18	370
	1600(加厚)	1596(5010)	21	370
12	1800 (薄)	1783(5600)	18	420
	1800(加厚)	1783(5600)	21	420
13	2000	1990(6250)	19	470
14	2200	2190(6876)	20	510
15	2500	2477(7780)	23	530

成型撑圈

序号	规格(ϕ)	外径(ϕ)/周长	壁厚(mm)	宽度(mm)
1	630	605	14	65
2	800	775	16	80
4	1000	1000	16	95
5	1200	1200	17	95
6	1400	1365	20	110

注：1：加厚的封头可根据定作方要求的厚度制作

产品实拍：

厂区：

本产品的介质温度为 100 ()，尺寸范围是300-2500 (mm)，使用材质为聚丙烯/PP，压力范围是常

压 (MPa) , 型号为SN- 1800加厚, 用途是聚丙烯设备