

2v600ah 一电蓄电池CFP2600 电子器械与装备 2v600ah

产品名称	2v600ah 一电蓄电池CFP2600 电子器械与装备 2v600ah
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	410.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:CFP2600 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

一电

化学类型

铅酸蓄电池

电压

2

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

600Ah

外型尺寸

302*175*330 (长*宽*高)

产品认证

UL 泰尔

适用范围

ups蓄电池

成色

全新

产地

广东

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

CFP2600

一电蓄电池CFP2600不间断电源UPS阀控式免维护EPS直流屏设备电瓶专用 风力发电
应急能源安防系统

FirstPower (一电) 阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体系认证, 产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证 (MH28204)、欧盟的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广电部等的入网认证, 同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。

一电蓄电池的充电器特点 纯净加湿技术则是加湿器领域刚刚采用的新技术。纯净加湿器通过分子筛蒸发技术除去水中的钙镁离子,彻底解决问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。新一代纯净加湿器多采用模糊控制,随温度、湿度变化而自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体最适宜的45%~65%RH。当室内相对湿度高于50%RH时,加湿器便自动降低加湿量,使环境始终处于恒湿状态。

电池特点:

不需维护, 电池在整个使用寿命期间无需加水补液。

可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。

重量，体积比能量高，内阻小，输出功率高。

自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

可以任意方向使用。

使用温度范围广，胶体系列电池（-40℃~70℃）。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

恢复性能好，将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。电极加湿器开机后，计算机控制器先开启进水阀，使水通过进水箱（此时计算机可以测出进水的电导率）进入加湿罐的底部，然后逐渐上升并接触到电极，水接触到电极后，电极就通过水构成电流回路，加热水并使之沸腾，水位越往上升，电极所流过的电流就越大，当水位升到高点时，计算机控制器就会通过高水位检测电极，检测出此信号，并关闭进水阀。