

(德国巴斯夫授权总代理) 现货供应PA66全系列

产品名称	(德国巴斯夫授权总代理) 现货供应PA66全系列
公司名称	上海灿合佳塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫PA66 德国巴斯夫:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-80468006 13764377070

产品详情

(德国巴斯夫授权总代理) 现货供应PA66全系列

采购须知：

上海灿合佳塑胶原料有限公司长期现货供应，可免费提供试样，可随货提供物性表，ROHS，REACH，MSDS，UL黄卡资料及检测报告。

交易说明及其他注意事项：

我司收到订单24小时内发货，500KG以上免费送货，小批量由快递或物流发货。

外省客户须款到发货，小批量快递送货（2-4天），500KG以上则由物流（大概3-5天）柜货采购须付定金。

温馨提示：网上报价与当天实际报价会有所差异仅供参考！价格以当天确认为准，谢谢！

上海灿合佳塑胶原料有限公司销售覆盖以下范围:

华中地区:湖南、湖北、河南、江西

华北地区:北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区:广东、广西、海南

西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区:辽宁、吉林、黑龙江

西南地区:云南、贵州、四川、重庆、西藏

(德国巴斯夫授权总代理) 现货供应PA66全系列

代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫 A3WG3 .15%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫 A3HG5代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫 8233G .25%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫A3WG6 .30%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫 A3EG5 .25%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫 A3EG7 .BK23189 35%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫 A3HG7 .35%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应 PA66 德国巴斯夫 A3WG7 .35%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫A3WG7. 35%玻璃纤维增强代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫C3U 特性:改善了阻燃性(无卤素和磷),高韧性代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫A3K 用于高应力工程制件如轴承,齿轮及连接器,插座。代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫A3EG7代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫A3WG6 .30%玻璃纤维增强.代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯A3HG5 .25%玻璃纤维增强.代理商-上海灿合佳供应PA66 德国巴斯夫A3EG6 .30%玻璃纤维增强 高刚性,尺寸稳定.

一.PA66干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。

二.PA66融化温度260~290 。对玻璃 添加剂的产品为275~280 。融化温度应避免300 。

三.PA66模具温度;建议80 。模具温度将影响 结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

[尼龙塑料在冬季东北会因为室内外温差大而变脆、开裂吗？](#)

普通尼龙PA66、PA6耐低温大概-20 ；经过改性的PA66可以耐低温-40 ，比如杜邦的PA66 ST801在-40 的缺口冲击强度还可以达到14KJ/m²。

上海灿合佳塑胶原料有限公司德国巴斯夫PA66(一级)代理商,供应尼龙66法国罗地亚现货供应中国市场、批发价格、货源充足、

价格优势,可来电洽谈。

