移动硬盘质检报告

产品名称	移动硬盘质检报告
公司名称	深圳市国威检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达 工业区综合楼B栋一单元5楼
联系电话	15820782652 15820782652

产品详情

移动硬盘质检报告

移动硬盘GB/T26225检测,GB/T 26225-2010信息技术移动存储闪存盘通用规范,本规范所指的移动存储产品,一类是使用快闪存储器作为存储媒体,以USB为主要接口的闪存盘产品,又称闪盘或闪存棒;另一类是利用闪存技术存储的卡片式移动存储器产品,包括SD卡、CF、记忆棒及MMC卡;其他类似具备存储功能的产品可供参考。

移动硬盘京东、天猫、douyin质检报告.

关于移动硬盘检测项目包含哪些>外观和结构(产品表面不应有明显的凹痕、毛刺、划伤、裂缝、变形等现象;产品的表面镀、涂层应均匀,应无凝结、脱落、色差、龟裂和磨损等现象;产品的紧固部分应紧固无松动;活动部件应灵活可靠;产品外壳表面应有型号、容量标志,其标志应简洁、清晰、牢固)>基本功能(应能将文件复制到产品、应能删除产品上的文件、应能格式化产品、产品中的文件应能被压缩和解压缩、应能从产品中读取文件、产品应能稳定的保存文件,且保存的文件应准确、完整)>数据读取和写入速度(产品的数据读取速度不低于600kB/s,数据写入速度不低于500kB/s)>存储容量(产品的实际可使用容量应大于标称容量的90%)>电源电压(产品在计算机系统中实际工作时,应满足以下电压要求:

4.75 V 电源电压V 5.25 V,

2.0 V 高电平电压V V +0.2 V ,

0 V 低电平电压V 0.8V)>性能(产品上标识产品工作状态和功能的标识应使用明显的中文或图形符号标识说明,在产品说明书中必须包含图形标识符的解释)>可靠性(产品在USB总线供电电压5V±5%变化范围内进行2000次插拔,产品的机械结构无损坏,USB接口无变形,产品可正常读写数据)>电磁兼容-符合GB9254标准>环境适应性(高低温工作、储存、振动、冲击、跌落)关于移动硬盘项目怎么选可以选择其中部分项目或者依据客户要求去进行部分项目检测

深圳市国威检测技术有限公司网站(www.gvt-lab.com),有CNAS/CMA/DOE/CEC/中国能效标识备案实验室等shouquan。主要经营专注产品检测、认证

- 1. 能效检测:中国能效标识, 欧盟ERP, GEMS, 韩国MEPS, DOE, CEC, 能源之星, FTC、DLC、TCO、EPEAT等。
- 2. 检测:质检报告,环境测试、盐雾、防尘防水、可靠性测试等
- 3.认证: CE, UKCA, CCC, 节能认证, ETL, CB, TUV、UL、UL报告、CPC、ROHS、CB、HDMI、FCC、IC-ID、BQB、CP65、METI备案、PSE、KC、IMDA、PSB、NCC、BSMI、KC、BIS、LOA、SAA、TCO、ISO体系等
- 4. 清关证书COC:尼日利亚,摩洛哥,坦桑尼亚,乌干达等