

退锡添加剂、退锡加速剂、退锡辅助添加剂

产品名称	退锡添加剂、退锡加速剂、退锡辅助添加剂
公司名称	惠州市瑞翔丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RECEPHO 型号:RCP-168S
公司地址	广东省惠州市仲恺高新区东江科技园创新大厦
联系电话	0752-2326092 13829905209

产品详情

rcp-168s退锡加速剂

一、产品简介

rcp-168s

是针对印制线路板退锡制程而研制，历时十载，集众家所长，最近才研究开发出来的单液型退锡水加速剂。本品能与锡金属结合从而提高生产液的溶锡量，提高生产产量。解决目前普遍遇到的线路板经退锡后的大铜面或线路局部发白、发红、氧化等现象，使铜面始终保持光亮。而且与市面上大部分退锡水均能兼容。

二、产品特性

在退锡液中加入本品能提升退锡速度：蚀锡速率 $>20\mu\text{m}/\text{min}$,速度快产量大；

溶锡量大：加入本品后退锡处理量大，使用寿命长，与其它退锡水相比在同等酸度时，加入rcp-168s的融锡量要高出35%以上；

稳定性强，可靠性高；

操作简单：适用于自动添加、人工添加和补充液添加法，由供应商及使用客户根据实际情况商定选用。

药液无结晶：废液沉淀极少,可连续工作,无需频繁拆机清洗；

不含氟化物，过氧化物、无烟、无味，环保处理简便易行；

加入本品不会增加酸度，并能减少退锡所产生的黄烟。

三、产品性状

外 观: 褐色或无色液体

溶解性: 全溶于水

粘 度: (25) < 20cps

闪 点：不可燃

四、使用方法

1.配置参考值

配置1000l退锡水	配置原料	配置量
	68%硝酸	360l
	硝酸铁（九水）	72kg
	96%三氯化铁(六水)	17kg
	市售护铜剂	按要求
	rcp—168s	20l

配置后含量：酸当量：5.5n 密度1.20g/cm³ 铁离子：14.5g/l