

# 德国威图机柜 钣金加工 任何方式

产品名称	德国威图机柜 钣金加工 任何方式
公司名称	上海泰予实业有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	加工种类:钣金加工 加工方式:任何方式 日加工能力:150
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号14幢101室
联系电话	86-02157663580 13524442221

## 产品详情

仿威图ps并联式控制柜

型号：ps80206005； 防护等级：ip56； 证书： ce、 rohs、 ip56； 材质：  
优质冷轧钢板，安装板为镀锌板；  
门板2.0mm，安装板2.5mm，柜体为1.5mm；  
表面处理：酸洗磷化，外部粉末涂层，颜色：ral7035/ral7032织纹或平光。  
标准配置：前门（单开或双开）、背板、顶板、底板、安装板1块、密封条、

门锁（平板锁）、铰链。

可选配置：防雨棚、侧板（可拆卸）、电脑拖板、门限位、门支撑、照明灯、

纵梁、文件袋。 提供服务：免费开孔，设计方案；

出品单位：上海泰予实业有限公司

产品特点：

泰予ps组合式控制柜系列，侧板可以拆卸，便于安装和并柜；

间距25的模数孔确保安装灵活；

门板底端离地25mm，开门灵活顺畅；

三点固定泰予平板锁，确保柜子高防护等级；

特殊的门板加强系统可以拆装；

9折型材框架结构，因而柜体高强度，美观！

订货号：

序号	柜体订货号	侧板订货号	宽	高	深
1	ps166040005	ps1640005	600	1600	400
2	ps801650005	ps1650005	800	1600	500
3	ps601840005	ps1840005	600	1800	400
4	ps801840005	ps1840005	800	1800	400
5	ps101840005	ps1840005	1000	1800	400
6	ps121840005	ps1840005	1200	1800	400
7	ps601850005	ps1850005	600	1800	500
8	ps801850005	ps1850005	800	1800	500
9	ps121850005	ps1850005	1200	1800	500
10	ps601860005	ps1860005	600	1800	600
11	ps801860005	ps1860005	800	1800	600
12	ps121860005	ps1860005	1200	1800	600
13	ps602040005	ps2040005	600	2000	400
14	ps802040005	ps2040005	800	2000	400
15	ps122040005	ps2040005	1200	2000	400
16	ps602050005	ps2050005	600	2000	500
17	ps802050005	ps2050005	800	2000	500
18	ps102050005	ps2050005	1000	2000	500
19	ps122050005	ps2050005	1200	2000	500
20	ps602060005	ps2060005	600	2000	600
21	ps802060005	ps2060005	800	2000	600
22	ps102060005	ps2060005	1000	2000	600
23	ps122060005	ps2060005	1200	2000	600
24	ps602080005	ps2080005	600	2000	800
25	ps802080005	ps2080005	800	2000	800
26	ps122080005	ps2080005	1200	2000	800
27	ps602260005	ps2260005	600	2200	600
28	ps802260005	ps2260005	800	2200	600
29	ps122260005	ps2260005	1200	2200	500
29	ps122260005	ps2260005	1200	2200	600

上海泰予实业有限公司专业生产仿威图机柜，机柜，机箱，操作台，悬臂，数控操作箱，悬臂箱，

控制柜，控制箱，接线盒，按钮盒，防水盒，配电柜，配电箱，电脑柜，网络柜，工业空调，铸铝盒，不锈钢配电柜，户外柜，户外配电箱，温控器，加热器，冷凝水蒸发器，热交换器，仿威图配电柜，plc柜，光伏汇流柜，非标操作台，不锈钢接线盒，仿威图等一系列产品；公司已通过iso9001，ce,rohs,ip56，ip66防护等级认证，我们的产品在全球范围内提供高标准的项目配套，目前已经有多家世界500强公司指定使用泰予机柜，随着公司的发展，我们成为行业内产品最齐全、质量最稳定、生产规模最大的仿威图机柜制造厂商。

本产品的加工种类为钣金加工，加工方式是任何方式，日加工能力是150，质量认证标准为ISO9001，防护等级是IP55