

# 多功能微耕机 柴油微耕机

产品名称	多功能微耕机 柴油微耕机
公司名称	山东曲阜市恒丰机械有限公司
价格	2480.00/台
规格参数	类型:微耕机 动力类型:汽油和柴油两种 型号:HHFQ
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄开发区南姚王路北
联系电话	15563466389 18354746966

## 产品详情

### 多功能微耕机

微耕机的结构包括机架、可调高低扶手，机架上设有的柴油机或汽油机、以及驱动轮和耕作刀具。微耕机可爬坡、越埂、阶梯性强，广泛适用于果园、菜地、大棚深旋耕、浅旋耕、犁耕、开沟筑垄。配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋、开深沟、施底肥、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作业，可以在田间自由行使，便于用户使用和存放，省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼，是广大农民消费者替代牛耕的最佳选择，是大中型农机无法媲美的多功能微耕机，是进入农民家庭最理想的小型农机，深受广大用户喜爱。

动力类型：汽油

净重 (kg)：70

传动方式：皮带传送

耕宽+耕深(mm)：800-1200+150-300

生产效率(亩/h)：旱地 0.6~1；水田 1~2

配套动力简介：

型式：单缸、风冷四冲程、ohv、25°（底置凸轮轴）、水平轴

缸径x行程(mm)：68x54

排 量 ( ml ) : 196

压 缩 比 : 8.5:1

理论最大功率kw(hp)/rmp : 4.8(6.5)/3600

标定功率kw(hp)/rmp : 4.2(5.7)/3600

最大扭矩牛顿·米(n·m)/rmp : 12/2500

点火方式 : 无触点 , 晶体管化

启动方式 : 手拉绳反冲式启动

空气滤清器 : 半干式空气滤清器

燃油箱容量(l) : 6.5

最低油耗g/kwxh : 395

机油容量(l) : 0.6

型号                      马力

汽油微耕机              6.5

柴油前旋机              7

发动机采用水冷柴油发动机，曲轴输出，最高输出转速3000转/分钟。强劲有力！

本产品可以配用 开沟犁 施耕刀 深耕刀 除草刀可以根据客户要求 进行改制微耕机 供应各种配套农具一机多用。

柴油微耕机 外形尺寸(mm) : 1390-800-1070 净重 (kg) : 80 传动方式 : 皮带传送

耕宽+耕深(mm) : 800-1200+150-300 生产效率(亩/h) : 旱地 0.6~1 ; 水田 1~2

型 式 : 单缸、卧式、水冷四冲程 缸径x行程(mm) : 78x65

活塞排量 ( l ) : 0.311 压 缩 比 : 22 ± 1 启动方式 : 手摇起动

手摇启动旋转方向 : 逆时针(面向飞轮端看) 燃油箱容量(l) : 3.5 润滑油容量 ( l ): 1.0

燃油消耗率 (g/kw.h) : 303

机油消耗率 (g/kw.h) : 4 .08

柴油机外形尺寸 (长宽高) mm : 498x294x360

特点：该产品具有功率大、体积小、重量轻、易启动、耗油低、可靠性好、操作维修方便、用途广等特点，广泛应用于田园管理、果园管理、深耕、施肥、微耕、除草、起垄、打药、培土、开沟、犁耕等多功能型。

产品售后服务及时、严格按照国家三包服务规定执行，以“售优质产品、交天下朋友”的思想及时热情周到的服务用户，使用户买的放心、用的舒心。

汽油皮带传动微耕机柴油皮带传动微耕机本机随机配带锄草轮打药泵，可配套使用，多功能微耕机，打药泵价格：420元/520元本机随机附带开沟刀，可开沟深度150-300mm本机碎机附带旋耕刀，耕宽800-1200mm，耕深150-300mm起垄刀具需要另外购买，价格620元一副。此机型是直连式微耕机，汽油型轴传动微耕机

汽油轴式微耕机

外形尺寸 (mm):1300x560x1100

净重 (kg) : 80 传动方式 : 轴式 耕宽+耕深(mm) : 800-1200+150-300

生产效率(亩/h) : 旱地 0.6~1 ; 水田 1~2

两个轮子之间距离为 : 30cm 直径为 : 30cm 轮胎型号为 : 3.50-6

发动机简介 : 型号 : 188f/单缸、四冲程、ohv强制风冷式、气缸中心斜置25°、气门顶置

型式 : 缸径x行程(mm) : 88x64 排量 (ml) : 389

最大功率/转速 : 7.5kw/3600rpm

燃油容积 (l):6.5

机油容积(l):1.1

标定燃油消耗率 (g/kwh) : 374

起动方式 : 手拉反冲 (回复式)

点火方式 : 晶体电子点火

发动机外形尺寸（长宽高）mm：470x400x370 重量（kg）：37

柴油直连式微耕机

发动机型号：170fb（6马力）

外形尺寸（mm）：1500/600/1100

传动方式：轴式 耕宽+耕深(mm)：800-1200+150-300 生产效率(亩/h)：旱地 0.6~1；水田 1~2  
两个轮子之间距离为：30cm

直径为：30cm

轮胎型号为：3.50-6

柴油直连式微耕机形式：单缸、风冷、四冲程。

缸径：70x59mm。

额定输出功率3.55kw。

发动机型号：ym170fb。

发动机转速3600r/min。

排量：0.211l。

联系电话：18854748127

客服qq;1745869996

联系人：彭啸

微信用户可直接添加“hf18854748127”

现货促销地区快捷通道：辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 台湾 广西  
湖北 福建 山西 江西 海南 江苏 云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京  
天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃

订购方式：预交三分之一定金，物流发货，货到付清余款即可提货。

售后：一年内，产品非人为因素，出现任何质量问题，厂家免费负责维修更换。

<http://www.sdaic.gov.cn/publish/main/index.html>

点击企业查询，输入“山东省曲阜市恒丰机械有限公司”就会看到我公司的注册，法人代表“徐玉洁”

本产品的类型是微耕机，动力类型为汽油和柴油两种，型号是HHFQ，耕宽为800-1200（mm），耕深是150-300（mm），生产率为1-2亩（ha/h），重量是70（kg），生产厂家为山东曲阜恒丰机械有限公司，售后服务为质保一年