

# 防爆屋顶风机BDWT-1.5KW多少钱一台

产品名称	防爆屋顶风机BDWT-1.5KW多少钱一台
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:BDWT-I-7 功率:1.5KW
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

## 产品详情

防爆屋顶风机bdwt-1.5kw多少钱一台

bdwt-i-7型屋顶风机1.5kw 化工厂输送易燃易爆有腐蚀性气体

玻璃钢风机是指玻璃钢材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其最大特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/m<sup>3</sup>。

屋顶通风机主要技术参数：

机号	功率kw	电压v	风量m <sup>3</sup> /h
3#	0.37	380	1784
4#	0.55	380	4800
5#	0.75	380	9300

6#	1.1	380	16025
7#	1.5	380	20350
8#	2.2	380	25200
9#	3	380	34340
10#	5.5	380	42300
11.2#	5.5	380	46000
12#	5.5	380	54000
14#	7.5	380	68000
15#	11	380	74000

#### 屋顶轴流通风机特点：

- 1、规格形式多，应用范围广：可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求，选用以下三种形式的风机：
- 2、轴流式屋顶风机：型号为dwt- 型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风,即具有正反工况等效特点的风机,如dwt-v型
- 3、离心式屋顶风机：型号为dwt- 型，dwt- 型二种型式，适用于风量较小而压力要求较高的场合;
- 4、无电机涡轮排风机：型号为dwt- 型，是一种由室内外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空气理想的节能通风装置。
- 5、效率高，噪声低：本风机采用先进的cad软件，经多目标优化设计而成。dwt- 型系列机号中12#-24#共八种机号风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统区配，以利实现节能和降噪；
- 6、运转平稳、寿命长：本风机的转动惯量小，动平稳精度高,运转平稳，且各项性能指标的企业内控标准中的要求均高于风机行业标准，确保该风机在同行中处领先地位；

7、适用面广：本风机可以根据使用要求，制作成防爆型、防腐型、适用于易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合的强制排风；

8、本产品多次经省市技术监督检测合格，用户可放心选用。