

、佛山乐从航车供应商、佛山乐从天吊年审、佛山乐从行吊年检、佛山乐从航吊维修、佛山乐从龙门吊厂家、佛山乐从MH型电动葫芦门式起重机、佛山乐从QZ型抓斗起重机、佛山乐从LX型电动单梁悬挂起重机、佛山乐从YZ型冶金起重机、佛山乐从QDY型桥式冶金起重机、佛山乐从LD型电动单梁起重机、佛山乐从LDA型单梁起重机、佛山乐从MG型龙门起重机、佛山乐从U型桥式起重机、佛山乐从LD型单主梁起重机、佛山乐从GM型起重机、佛山乐从LH型电动葫芦桥式起重机、佛山乐从LS型手动起重机、佛山乐从行车、佛山乐从天车、佛山乐从航车、佛山乐从天吊、佛山乐从行吊、佛山乐从航吊、佛山乐从龙门吊、佛山乐从CD型电动葫芦起重机、佛山乐从MD型电动葫芦起重机、佛山乐从单梁起重机、佛山乐从电动单梁起重机、佛山乐从电动悬挂单梁起重机、佛山乐从双梁起重机、佛山乐从电动双梁起重机、佛山乐从QD型双梁桥式起重机、佛山乐从起重机电阻器、佛山乐从起重机电气箱、佛山乐从起重机保护盘、佛山乐从起重机电器柜、佛山乐从起重机遥控电气箱、佛山乐从起重机遥控电器柜、佛山乐从起重机配电柜、佛山乐从起重机保护柜、佛山乐从起重机电器维修、佛山乐从起重机电气维修、佛山乐从起重机遥控器、佛山乐从天车遥控器、佛山乐从遥控器、佛山乐从桥式起重机、佛山乐从双梁桥式起重机、佛山乐从吊钩桥式起重机、佛山乐从抓斗桥式起重机、佛山乐从门式起重机、佛山乐从双梁门式起重机、佛山乐从LD型单主梁起重机、佛山乐从龙门起重机、佛山乐从变频调速起重机、佛山乐从起重机配件、佛山乐从单梁起重机配件、佛山乐从双梁起重机配件、佛山乐从起重机维修、佛山乐从天车维修、佛山乐从天车维保、佛山乐从起重机维保。起重机维保、佛山乐从起重机年审、佛山乐从天车年审、佛山乐从天车年检、佛山乐从起重机定期检验、佛山乐从行车年审、佛山乐从行车年检、佛山乐从行吊年审、佛山乐从行吊年检、佛山乐从航吊年审、佛山乐从航吊年审、佛山乐从航吊定期检验、佛山乐从龙门吊年审、佛山乐从龙门吊年检、佛山乐从起重机过户、佛山乐从天车过户、佛山乐从行车过户、佛山乐从航吊过户、佛山乐从龙门吊过户、佛山乐从桥吊年审、佛山乐从桥吊过户、佛山乐从桥吊定期检验、佛山乐从桥吊年检。

起重设备中的每个部件都是，且都是起着承上启下的作用。链条，是起重机当中吊起重物的直接受力部件，对于它的保养和维护是且非常重要的。为大家整理了6条关于其如何保养的知识，在此分享给大家，详细内容如下：1.链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，允许偏差1毫米链轮中心距在0.5米以上的时，允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。2.起重链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，天车方案，两链轮中心距的约为2%-3%。3.新的起重链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，天车都有哪些，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，工厂天车，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。4.链轮磨损严重后，清远天车，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮)。以延长使用时间。5.旧的起重链条上不能与部分新链条混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链条。6.起重链条在工作中要记得及时加注润滑油。而润滑油则必须进入滚子和内套的配合间隙，以便改善工作条件，以减少磨损。除此之外也有一些其他的方法，这只是一家之辞，在此和大家共讨论学习。

广东顺发起重设备有限公司主要生产销售安装单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、航吊、天车、行车、行吊、桥吊、天吊、龙门吊以及维修保养、年审（年检）过户一条龙服务。

韶关浚江区行车厂家、韶关浚江区天车厂家、韶关浚江区航车厂家、韶关浚江区天吊厂家、韶关浚江区行吊厂家、韶关浚江区航吊厂家、韶关浚江区龙门吊桥式起重机、哪里做门式起重机、哪里卖悬臂吊、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车韶关浚江区天吊韶关浚江区行吊韶关浚江区航吊韶关浚江区龙门吊行吊及行吊配件、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车韶关浚江区天吊韶关浚江区行吊韶关浚江区航吊韶关浚江区龙门吊行车及行车配件、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车韶关浚江区天吊韶关浚江区行吊韶关浚江区航吊韶关浚江区龙门吊天车及天车配件厂家价格、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车韶关浚江区天吊韶关浚江区行吊韶关浚江区航吊韶关浚江区龙门吊航车及航车配件、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车韶关浚江区天吊韶关浚江区行吊韶关浚江区航吊韶关浚江区龙门吊天吊及天吊配件、韶关浚江区行车韶关浚江区天车韶关浚江区航车

韶关浈江区天吊韶关浈江区行吊韶关浈江区航吊韶关浈江区龙门吊航吊及航吊配件、韶关浈江区行车韶关浈江区天车韶关浈江区航车韶关浈江区天吊韶关浈江区行吊韶关浈江区航吊韶关浈江区龙门吊龙门吊及龙门吊配件、电动葫芦配件厂家价格、韶关浈江区行车韶关浈江区天车韶关浈江区航车韶关浈江区天吊韶关浈江区行吊

韶关浈江区航吊厂家、韶关浈江区龙门吊0.5吨1吨2吨2.8吨2.9吨3吨5吨8吨10吨16吨20吨25吨32吨50吨60吨70吨75吨80吨90吨100吨120吨150吨200吨300吨500吨QD型桥式起重机韶关浈江区行车厂家、韶关浈江区天车厂家、韶关浈江区航车供应商、韶关浈江区天吊年审、韶关浈江区行吊年检、韶关浈江区航吊维修、韶关浈江区龙门吊厂家、韶关浈江区MH型电动葫芦门式起重机、韶关浈江区QZ型抓斗起重机、韶关浈江区LX型电动单梁悬挂起重机、韶关浈江区YZ型冶金起重机、韶关浈江区QDY型桥式冶金起重机、韶关浈江区LD型电动单梁起重机、韶关浈江区LDA型单梁起重机、韶关浈江区MG型龙门起重机、韶关浈江区U型桥式起重机、韶关浈江区LD型单主梁起重机、韶关浈江区GM型起重机、韶关浈江区LH型电动葫芦桥式起重机、韶关浈江区LS型手动起重机、韶关浈江区行车、韶关浈江区天车、韶关浈江区航车、韶关浈江区天吊、韶关浈江区行吊、韶关浈江区航吊、韶关浈江区龙门吊、韶关浈江区CD型电动葫芦起重机、韶关浈江区MD型电动葫芦起重机、韶关浈江区单梁起重机、韶关浈江区电动单梁起重机、韶关浈江区电动悬挂单梁起重机、韶关浈江区双梁起重机、韶关浈江区电动双梁起重机、韶关浈江区QD型双梁桥式起重机、韶关浈江区起重机电阻器、韶关浈江区起重机电气箱、韶关浈江区起重机保护盘、韶关浈江区起重机电器柜、韶关浈江区起重机遥控电气箱、韶关浈江区起重机遥控电器柜、韶关浈江区起重机配电柜、韶关浈江区起重机保护柜、韶关浈江区起重机电器维修、韶关浈江区起重机电气维修、韶关浈江区起重机遥控器、韶关浈江区天车遥控器、韶关浈江区遥控器、韶关浈江区桥式起重机、韶关浈江区双梁桥式起重机、韶关浈江区吊钩桥式起重机、韶关浈江区抓斗桥式起重机、韶关浈江区门式起重机、韶关浈江区双梁门式起重机、韶关浈江区LD型单主梁起重机、韶关浈江区龙门起重机、韶关浈江区变频调速起重机、韶关浈江区起重机配件、韶关浈江区单梁起重机配件、韶关浈江区双梁起重机配件、韶关浈江区起重机维修、韶关浈江区天车维修、韶关浈江区天车维保、韶关浈江区起重机维保。起重机维保、韶关浈江区起重机年审、韶关浈江区天车年审、韶关浈江区天车年检、韶关浈江区起重机定期检验、韶关浈江区行车年审、韶关浈江区行车年检、韶关浈江区行吊年审、韶关浈江区行吊年检、韶关浈江区航吊年审、韶关浈江区航吊年审、韶关浈江区航吊定期检验、韶关浈江区龙门吊年审、韶关浈江区龙门吊年检、韶关浈江区起重机过户、韶关浈江区天车过户、韶关浈江区行车过户、韶关浈江区航吊过户、韶关浈江区龙门吊过户、韶关浈江区桥吊年审、韶关浈江区桥吊过户、韶关浈江区桥吊定期检验、韶关浈江区桥吊年检。

回转支承螺栓的检查

- 1、起重机每次工作之前或者至少每周一次，目视检查回转支承上的螺栓;
- 2、回转支承工作100个工作小时后，应检查螺栓是否松动，第300个工作小时再检查一次;以后每500个工作小时检查一次;恶劣工况要缩短检查距离。
- 3、回转支承在安装前先注满锂基润滑脂;
- 4、更换螺栓时，将螺栓擦拭干净，涂上螺纹紧固胶后进行拧紧;按照操纵手册与起重机能表的要求使用起重机，或根据要求按期检查紧固螺栓，则可以避免螺栓疲惫破坏的危险。

广东顺发起重设备有限公司，多年口碑的广东起重机厂家，主要生产销售安装单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、天车、行车、行吊、桥吊以及维修保养、年审（年检）过户一条龙服务。

佛山北滘行车厂家、佛山北滘天车厂家、佛山北滘航车厂家、佛山北滘天吊厂家、佛山北滘行吊厂家、

佛山北滘航吊厂家、佛山北滘龙门吊桥式起重机、哪里做门式起重机、哪里卖悬臂吊、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊行吊及行吊配件、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊行车及行车配件、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊天车及天车配件厂家价格、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊天车及天车配件、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊天吊及天吊配件、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊航吊及航吊配件、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊佛山北滘航吊佛山北滘龙门吊龙门吊及龙门吊配件、电动葫芦配件厂家价格、佛山北滘行车佛山北滘天车佛山北滘航车佛山北滘天吊佛山北滘行吊

佛山北滘航吊厂家、佛山北滘龙门吊0.5吨1吨2吨2.8吨2.9吨3吨5吨8吨10吨16吨20吨25吨32吨50吨60吨70吨75吨80吨90吨100吨120吨150吨200吨300吨500吨QD型桥式起重机佛山北滘行车厂家、佛山北滘天车厂家、佛山北滘航车供应商、佛山北滘天吊年审、佛山北滘行吊年检、佛山北滘航吊维修、佛山北滘龙门吊厂家、佛山北滘MH型电动葫芦门式起重机、佛山北滘QZ型抓斗起重机、佛山北滘LX型电动单梁悬挂起重机、佛山北滘YZ型冶金起重机、佛山北滘QDY型桥式冶金起重机、佛山北滘LD型电动单梁起重机、佛山北滘LDA型单梁起重机、佛山北滘MG型龙门起重机、佛山北滘U型桥式起重机、佛山北滘LD型单主梁起重机、佛山北滘GM型起重机、佛山北滘LH型电动葫芦桥式起重机、佛山北滘LS型手动起重机、佛山北滘行车、佛山北滘天车、佛山北滘航车、佛山北滘天吊、佛山北滘行吊、佛山北滘航吊、佛山北滘龙门吊、佛山北滘CD型电动葫芦起重机、佛山北滘MD型电动葫芦起重机、佛山北滘单梁起重机、佛山北滘电动单梁起重机、佛山北滘电动悬挂单梁起重机、佛山北滘双梁起重机、佛山北滘电动双梁起重机、佛山北滘QD型双梁桥式起重机、佛山北滘起重机电阻器、佛山北滘起重机电气箱、佛山北滘起重机保护盘、佛山北滘起重机电器柜、佛山北滘起重机遥控电气箱、佛山北滘起重机遥控电器柜、佛山北滘起重机配电柜、佛山北滘起重机保护柜、佛山北滘起重机电器维修、佛山北滘起重机电气维修、佛山北滘起重机遥控器、佛山北滘天车遥控器、佛山北滘遥控器、佛山北滘桥式起重机、佛山北滘双梁桥式起重机、佛山北滘吊钩桥式起重机、佛山北滘抓斗桥式起重机、佛山北滘门式起重机、佛山北滘双梁门式起重机、佛山北滘LD型单主梁起重机、佛山北滘龙门起重机、佛山北滘变频调速起重机、佛山北滘起重机配件、佛山北滘单梁起重机配件、佛山北滘双梁起重机配件、佛山北滘起重机维修、佛山北滘天车维修、佛山北滘天车维保、佛山北滘起重机维保。起重机维保、佛山北滘起重机年审、佛山北滘天车年审、佛山北滘天车年检、佛山北滘起重机定期检验、佛山北滘行车年审、佛山北滘行车年检、佛山北滘行吊年审、佛山北滘行吊年检、佛山北滘航吊年审、佛山北滘航吊年审、佛山北滘航吊定期检验、佛山北滘龙门吊年审、佛山北滘龙门吊年检、佛山北滘起重机过户、佛山北滘天车过户、佛山北滘行车过户、佛山北滘航吊过户、佛山北滘龙门吊过户、佛山北滘桥吊年审、佛山北滘桥吊过户、佛山北滘桥吊定期检验、佛山北滘桥吊年检。

滑钩是一件很严重的事故，一旦发生会造成很严重的后果，那么滑钩出现的原因有哪些呢：一、塔吊配电箱里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。二、电机转子、定子线圈的接线栓烧蚀接触不良。三、高、低速电机制动刹车片磨损超过规定要求。四、变速箱齿轮打坏，固定齿轮螺栓松动。五、缺相保护器不起作用。

天車方案-清远天車-

天車制造安装厂家由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起重设备有限公司是广东佛山,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东顺发起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东顺发起重更加美好的未来。