片剂硬度仪 天津海益达 片剂硬度仪

产品名称	片剂硬度仪 天津海益达 片剂硬度仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞斯德科技有限公司

智能片剂硬度检测仪操作流程

智能片剂硬度检测仪操作流程如下：1.接通电源，预热30分钟。打开主机和辅具（若试样为圆形则需开启），片剂硬度仪，并把探头取暖器插入本体内相应插座内放上测杆后放在被测试的样品中央位置进行测定。同时将显示器的零位调整到“ 0 ”点。2.将装有标准硬度的钢球的石英玻璃压板放下使它紧贴于仪器下平板之基准面上的定位套环上来完成对试验机测量系统的自动调校过程(即所谓液力加荷装置中的油缸、活塞及传感器加载机构与计算机测量系统间的自整定功能)。此时液晶显示屏上应显示出一个数据即为该机的灵敏度数值。如不符合要求可重新按上述方法进行调整或更换有关部件直到符合技术指标的要

求为止；再把已标定的磁力表架置于仪器的工作台平板表面上移开支撑柱并将盛有待样的小盒放置在磁性工作台上待用。（注意:此项操作的目的是为了防止刚出厂不久的新制片机在进行开机后的次使用过程中因其内部某些元器件尚未达到完全稳定的状态而影响整个测量过程的准确性和可靠性）。按下显示器下方的记录键盘上的红色按钮即可储存测定结果并进行打印存档备用。

智能片剂硬度检测仪如何使用

智能片剂硬度检测仪是一种用于检测片剂硬度的设备，片剂硬度仪，广泛应用于药品生产、质量控制等领域。其使用方法包括：一是准备片剂，将需要检测的片剂准备好；二是放置片剂，将片剂放置在检测仪的测试盘上；三是启动检测，启动检测仪，开始进行硬度检测；四是获取数据，获取检测结果，并将其记录下来。同时，还应注意不要在高温、强磁、强酸、强碱等环境下使用智能片剂硬度检测仪，以免影响设备的正常使用和安全。

河北硬度分析仪是一种用于测量材料硬度的仪器，具有高精度、高稳定性、操作简单等优点。以下是关于河北硬度分析仪的相关介绍：原理：河北硬度分析仪是通过测量材料在一定压力下对另一种材料的压入深度来确定材料硬度的。通常使用的是布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测量方法。适用范围：河北硬度分析仪广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等领域，可以用于测量材料的硬度和强度，片剂硬度仪价格，帮助用户更好地了解材料的性能和质量。特点：河北硬度分析仪具有高精度、高稳定性、操作简单等特点，可以在很短的时间内获得准确的硬度值。同时，该仪器还可以进行多次测量，以便地了

解材料的性能。使用方法：使用河北硬度分析仪时，首先需要将被测材料固定在测试台上，然后将测试针压入材料中，片剂硬度仪厂家，通过测量测试针的压入深度来确定材料的硬度。不同的硬度测量方法需要使用不同的测试针和压力，具体使用方法可以参考仪器说明书。维护保养：为了保证河北硬度分析仪的准确性和稳定性，需要定期进行维护保养。具体维护保养方法可以参考仪器说明书，包括清洁测试台、更换测试针等。总之，河北硬度分析仪是一种用于测量材料硬度的仪器，具有高精度、高稳定性、操作简单等优点，广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等领域。使用河北硬度分析仪时需要注意正确的使用方法和维护保养，以保证仪器的准确性和稳定性。

片剂硬度仪-天津海益达-片剂硬度仪价格由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是从事“药检仪器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：商银洙。