无缝桥梁伸缩缝

产品名称	无缝桥梁伸缩缝
公司名称	路浩（上海）市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:saverri
公司地址	上海市宝山区河曲路118号6117室
联系电话	021-61258936 18601379191

产品详情

无缝桥梁伸缩缝是 由改性沥青聚合粘结物与经精选并处理过的骨料拌和，形成一种具有高粘性、可柔性、可拉伸性、可压缩恢复性，并能抵抗交通荷载破坏的桥梁伸缩缝装置，是通过 弹塑性混合料自身特殊性能来适应桥梁伸缩变形。在承受荷载和振动时呈弹性，在缓力作用下呈塑性。混合料是以改性沥青聚合物为主并且关键是采用优质的改性沥 青聚合粘结物，原材料本身的性能是保证质量的关键。

性能优势

• 伸缩变量：支持最大 +/- 25mm 水平伸缩量 和 +/- 3mm 垂直伸缩量；

• 全方向调节：体统更灵活，适合纵向、来回和不规则移动；

• 行驶平稳：为行进车辆提供平稳的、持久的路面承载区域；

• 快速施工：节约施工时间，方便通行，施工后可在3个小时内通车；

• 施工方便：在施工时不需要全部替换；可分段施工；

• 安全性：不使用金属结构，不会松散，对行车造成危险；抵抗坚韧物质，可以避免其穿透伸缩缝层；

• 通用性：适用于水泥、沥青路面；

• 不用维护：施工简便，无需替换机械组件；

• 排水：完全密封防水，杜绝了因为桥缝而对桥梁体的腐蚀。

适用范围

• 支持最大 +/- 25mm 水平伸缩量和 +/- 3mm 垂直伸缩量；

• 要求再短时间内快速通车路段；

• 桥面铺装层在15厘米以下，板顶混凝土厚度不足；

• 伸缩量在80mm以下的公路桥梁；

• 城市立交桥；

• 高架桥；

・旧桥改造工程；

・中小型桥梁

温馨提示：本产品上述价格实以吨计量。

公司官网：www.saverri.com