

教学用数字化创编设备厂家 北京鑫三芙 数字化创编设备厂家

产品名称	教学用数字化创编设备厂家 北京鑫三芙 数字化创编设备厂家
公司名称	北京鑫三芙教学设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上庄镇东马坊村18号
联系电话	13691291305

产品详情

音乐创客教室环境

- 1.安全、通行及疏通：学校安全、通行及疏通应满足现行《中小学校设计规范》的有关规定。
- 2.空气质量：室内空气质量应满足现行《中小学校设计规范》和《室内空气质量标准》的相关规定。
- 3.采光要求：室内采光应满足现行《中小学校设计规范》和《建筑采光设计标准》的有关规定，课桌面采光系数不小于 2.0%，窗地面积比为1:5.0，窗户宜安装窗帘。
- 4.照明要求：室内照明应满足现行《中小学校设计规范》和《建筑照明设计标准》的有关规定，课桌面维持平均照度不小300lx，课桌面照度均匀度不小于 0.7，且不应产生眩光。书写板面维持平均照度不小于 500lx，教学用数字化创编设备厂家，1书写板面照度均匀度不小于 0.8。照明功率密度不大于 9W/m²，眩光值不大于19，显色指数不小于 80。
- 5.噪声控制：室内噪声控制值应满足现行《中小学校设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》的有关规定。
- 6.通风与空气调节：应满足现行《中小学校设计规范》的有关规定。室内应有良好的自然通风。安装吊扇时，风扇叶片距地面高度不应低2.80m。吊扇的安装高度应确保风扇叶片在灯具出光口平面上方，安装位置应避免影响灯具的布置。
- 7.热环境：室内热环境应满足现行《室内热环境条件》的相关规定。

以上是由北京鑫三芙发表内容，如有需要，欢迎新老客户莅临！

音乐创客教室概述

管理平台：便捷的创客教室管理平台分为教师端与学生端。

教学模块：四大教学模块，满足音乐创客与教学需求。

创客工作站：稳定、的音稳定、的音乐创客工作站，搭载多种输入设备。

MIDI输入设备：、的多功能MIDI键盘，全金属打造，坚固耐用。

多媒体拓展设备：且丰富的多媒体输入输出设备配搭。

创客操作台：承载所有硬件设施，幼儿数字化创编设备厂家，现代化设计，坚固耐用，精工打造。

以上内容由北京鑫三芙教学设备制造有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

音乐创客教室课程实施策略

1.搭建创客学习创作平台，建设校园创客空间

为学生和教师提供一个固定的活动和交流场所，打造一个传播创客文化的梦工厂，这是集教室、实验室及展示台为一体的新型开放教室，用于开展创客相关线下学习和创作实践交流的空间，并设立日常开放机制。

2.构建创客教育课程体系，小学数字化创编设备厂家，建设网络精品课程

逐步建设和完善我校创客教育课程体系，并建设对应的精品课程资源，开展线上学习，转变学生的学习方式。

3.开展丰富多彩创客活动，激发学生能力

通过各类丰富多彩的活动，让学生在生活发现问题，在实践中解决问题，数字化创编设备厂家，在活动中获得知识，从而提高能力、综合设计能力和动手实践能力。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！

教学用数字化创编设备厂家-北京鑫三芙-数字化创编设备厂家由北京鑫三芙教学设备制造有限公司提供。“音乐教学互动平台,数字音乐创客教室,电钢琴教室系统”选择北京鑫三芙教学设备制造有限公司，公司位于：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼1层101，多年来，北京鑫三芙坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京鑫三芙期待成为您的长期合作伙伴！

