四川 现浇防撞墙模具 路基防撞墙模具

产品名称	四川 现浇防撞墙模具 路基防撞墙模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

在现代城市生活中,防撞墙是一个重要的设施。现浇防撞墙模具一般由钢板制成,这种材料具有很高的强度和稳定性,能够经受住各种风险和不良天气的考验。一般情况下焊接该模板使用的钢板厚度都是在4毫米左右,模具的外侧焊接有可以装置拉杆的钢板,该模具也是有两个独立的钢板组合而成,这样可以让整个模具更加的结实耐用,如果没有筋板的话,浇筑上泥浆后就会给面板带来很大的压力,筋板的作用就是帮助防撞墙模具抵抗住这种压力,可以让模具顺利的完成他的生产,不会出现因为压力过大的情况,造成整个模具出现变形的情况维护模具的安全。现浇防撞墙模具采用现浇的方式进行浇筑,将模具固定好,现场将混凝土浇筑到模板里,然后振动出里面的气泡,等待混凝土凝固后,就可以将模具拆卸掉了,这种方式施工速度快,节省时间的同时也降低了生产成本。存放时应该注意产品的防水、防晒还有防磕碰。这是因为钢模板会有少量的磕碰阙状态,小心的使用模板产品,可以减少没有必要的一些损失情况。

The cast-in-place anti-collision wall mold is poured using the cast-in-place method. The mold is fixed, and the concrete is poured into the template on site. Then, the bubbles inside are vibrated, and after the concrete solidifies, the mold can be removed. This method has a fast construction speed, saves time, and reduces production costs.