

电捕焦油器生产厂家 电捕焦油器 电捕焦油器厂家选华信

产品名称	电捕焦油器生产厂家 电捕焦油器 电捕焦油器厂家选华信
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

沥青厂电捕焦油器规格详情

电捕焦油器是用于处理高温烟气中的焦油雾滴的一种装置，广泛应用于石油、化工、冶金等行业。本文将详细介绍沥青厂电捕焦油器的规格详情。首先，我们来了解一下电捕焦油器的基本原理。电捕焦油器通过在内部设置电极板，烤烟电捕焦油器，利用高压直流电源对烟气进行放电，使烟气中的焦油雾滴被电极板吸附，并通过水流冲洗掉。这样可以有效地去除烟气中的焦油和尘埃，电捕焦油器，减少环境污染。接下来，我们将详细介绍一下沥青厂电捕焦油器的规格详情。沥青厂电捕焦油器主要有以下几种规格：1.型号为JYD-300的电捕焦油器，适用于处理废气流量为2000m³/h以下的场合，处理能力为60t/d。2.型号

为JYD-500的电捕焦油器，适用于处理废气流量为2000m³/h以上，5000m³/h以下的场合，处理能力为90t/d。3.型号为JYD-800的电捕焦油器，同心圆式电捕焦油器，适用于处理废气流量为5000m³/h以上的场合，处理能力为120t/d。4.型号为JYD-1000的电捕焦油器，适用于处理废气流量为10000m³/h以上的场合，处理能力为150t/d。此外，这些电捕焦油器还具有以下特点：1.采用高强度耐腐蚀材料制作，结构紧凑，易于维护。2.电极板采用多层设计，提高了电场强度，增强了捕焦效果。3.内部设有自动清洗系统，能够自动清除积聚的焦油和尘埃，减少了人工操作的工作量。总的来说，沥青厂电捕焦油器是一种、可靠、易维护的环保设备，能够在处理沥青厂废气的同时，有效降低环境污染。

电厂电捕焦油器规格详情

电厂电捕焦油器是一种用于去除烟气中焦油和其他有害物质的设备。它的主要工作原理是利用电场的作用，使烟气中的颗粒物带上电荷，然后通过电极板之间的电场力吸引和捕集。根据不同的设计和使用需求，电捕焦油器生产厂家，电捕焦油器的规格也会有所不同。以下是一些常见的规格参数：1.处理能力：电捕焦油器处理能力是指每小时可以处理多少立方米的烟气。一般来说，处理能力越大，设备的体积和重量也会相应增加。2.电压和电流：电捕焦油器的工作电压和电流对其性能有很大影响。通常情况下，电压越高，电流越大，设备的捕集效果越好。3.温度：烟气进入电捕焦油器前需要进行预热处理，以提高其捕集效率。温度过低或过高都会对设备的运行产生不良影响。4.油份含量：电捕焦油器的捕集效率也与其所能处理的油份含量有关。如果油份含量过高，可能会导致设备堵塞，影响正常运行。5.结构形式：电捕焦油器的结构形式主要

有立式和卧式两种。立式的电捕焦油器占地面积小，但处理能力和捕集效率较低；卧式的电捕焦油器则相反，处理能力和捕集效率较高，但占地面积较大。以上就是常见的电厂电捕焦油器规格详情。在实际应用中，还需要根据具体的工艺条件和环保要求来选择适合的设备。

湿式电捕焦油器是一种常用的设备，但在使用过程中可能会出现一些故障。以下是常见的几种：1.电流下降或无电压产生:这可能是由于电源问题、电极表面结渣堆积太厚或是极板与壳体间隙堵塞造成的，需要进行相应的检修和处理。2.压力上升过快:这可能表明系统阻力突然增加许多(如管道阻塞或者液体流速太低)，或者设备的处理能力不足，应检查并确保系统的畅通以及正确地调整设备的工作参数。3.出口浓度超标：可能是因为入口粉尘过高或者是除尘效率不够，需要降低入口气体含尘量或在保证气流速度的前提下提高材料的选取和安装的精度等级来提升净化效果等措施来解决此问题。这些只是一些常见的问题及解决办法供您参考；实际情况下可能会因操作环境等因素有所不同而具体表现症状并不完全一致建议根据实际情况做针对性判断和处理。同时一定要养成定期维护保养的好习惯以延长使用寿命哦！

电捕焦油器生产厂家-电捕焦油器-电捕焦油器厂家选华信由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。电捕焦油器生产厂家-电捕焦油器-电捕焦油器厂家选华信是湖北华信盛科环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周磊。