

加拿大BW多功能MC2-4四合一气体检测仪

产品名称	加拿大BW多功能MC2-4四合一气体检测仪
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MC2-4
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

加拿大bw多功能mc2-4四合一气体检测仪

四合一气体检测仪,四合一气体分析仪,四合一气体报警器,mc—4特点

- * 体积小重量轻
- * 防震外壳坚固耐用，适用于恶劣的环境下使用
- * lcd连续实时地显示气体浓度和对应的
- * 具有95分贝的听觉检测仪和两个明亮广角的视觉检测仪
- * 仪器内置震动报警器，适合于高噪音的环境下使用
- * 背景灯：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
- * 四级报报警：低限和高限报警适合于全部气体，twa（时间加权平均值）和stel（短时间暴露值）报警适用于h₂s及co，ol（超量程报报警）适合于可燃性气体
- * 简单的自动校准标定程序和插接式可更换电化学传感器
- * 记录twa，stel和峰值气体成份和浓度在需要时显示
- * 全功能自测试：传感器，电池和电路完整性，声光振动三种报警
- * 随机配带：传感器，两节碱性五号电池，鳄鱼夹，标定软管，标定盖和中文说明书

校准：自动校准和归零

背光：低光/报警/用户需要时自动打开背光

传感器：插接式可更换电化学传感器（温度补偿）

报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警：闪烁的广角警报透镜和两个红色的led警示灯和lcd读数及警报级别

听觉报警：距探测仪0.3米处高达95分贝的声脉冲

振动报警：处于报警状态和其他报警情况脉冲振动

其他警报：低电量，超量程，关闭警告，传感器故障

显示：液晶数字显示读数和状态说明

读数：开机自检后显示气体的成份/浓度

twa/stel：记录stel和twa暴露值显示

峰值：可按要求记录和显示气体的暴露峰值

报警设置：自动激活时显示或启动探测仪时显示

测试：启动时（自动）全功能自测试

一般规格：坚固的复合材料及完整的防冲击保护层

使用温度：-20至50度

相对湿度：5%到95%rh（非冷凝）

防护等级：ip65，符合emc directive 89/336/emc 的规定

运行时间：16-18小时两节碱性五号电池

14-16小时两节nimh充电电池

体积重量：6 × 10 × 3.3厘米/211克

传感器使用寿命：co/h2s，lel 大于等于3年 o2大于等于2年

体 积：107.5*60*36.3mm

加拿大bw多功能mc2-4四合一气体检测仪

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，价格低廉，质量保证，所有产品做到“终身维护”。联系人：刘经理 手机：13366824455 qq：2012305948 电话：010-57133433

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。

