

贯入式砂浆强度检测仪

产品名称	贯入式砂浆强度检测仪
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	4560.00/台
规格参数	品牌:杭州同祺 型号:SJY-800B
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

sjy-800b砂浆贯入强度检测仪

一、sjy-800b砂浆贯入强度检测仪概述

sjy-800b贯入式砂浆强度检测仪，用于砌体砂浆强度检测，它采用杠杆式加力方法，根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系，利用压缩工作弹簧加荷，把一测钉贯入砂浆中，由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的一种新型现场检测方仪。具有重量轻，操作简单，检测精度高等特点，即减轻了检测人员的劳动强度，又提高了检测效率，是回弹法、原位推出法等方法的替代产品，是目前现场砂浆强度检测中使用最为广泛的一种检测技术。符合标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（jgj/t136—2001）

二、sjy-800b贯入砂浆强度检测仪主要参数

- 1、贯入仪贯入力： $800 \pm 8\text{n}$
- 2、工作冲程： $20 \pm 0.1\text{mm}$
- 3、数字测量尺量程： $20\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$
- 4、测钉长度： $40 \pm 0.10\text{mm}$
- 5、测钉直径： 3.5mm
- 6、测钉顶尖锥度： 45°
- 7、测钉量规槽长度： $39.5+0.10\text{mm}$
- 8、贯入仪使用环境温度： $-4\sim 40$

三、sjy-800b砂浆强度检测仪组成

- 1、贯入仪主机：1台；

- 2、贯入深度测量尺：1只；
- 3、特制测钉：1盒（40根）；
- 4、测钉量规：1块；
- 5、测钉座螺母旋紧扳手：1个；
- 6、加力器：1个；
- 7、吹风器：1个；
- 8、砂轮：1块；
- 9、包装箱：1只；

四、sjy-800b贯入式砂浆强度检测仪结构图