

# GRC装饰线条 阳泉GRC装饰线条 太原隆源装饰材料

产品名称	GRC装饰线条 阳泉GRC装饰线条 太原隆源装饰材料
公司名称	太原市尖草坪区隆源装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区绿果路40号
联系电话	13834674967

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市尖草坪区隆源装饰材料厂

## GRC装饰线条小知识

我公司主营：山西eps线条、太原eps线条、山西GRC装饰构件、山西GRC装饰线条、山西grc罗马柱、山西欧式eps线条、山西外墙eps装饰线条、山西GRC装饰柱、我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，期待与您共创美好未来。

今天小编就给大家介绍一下关于GRC装饰线条的相关知识，希望大家对罗马柱有更深入的了解

**水泥:**GRC常用的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和白色硅酸盐水泥。

**纤维:**GRC欧式构件使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，包括耐碱玻璃纤维粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不得低于16.5%，而国内要求普通硅酸盐水泥氧化锆含量不得低于16.5%。

**聚合物:**常用的添加聚合物是酸乳液，即酸酯共聚乳液。

外加剂:减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂。通常可以选择性添加。当产品含有钢增强材料或钢预埋件时，不应使用氯化钙基外加剂。

其他材料:GRC欧式构件可选择性添加一些火山灰活性材料，有利于提高GRC制品的强度、抗渗性、耐久性等综合性能。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于GRC装饰线条的精彩资讯请继续关注我们吧！

## GRC装饰线条小知识

我公司主营：山西eps线条、太原eps线条、山西GRC装饰构件、山西GRC装饰线条、山西grc罗马柱、山西欧式eps线条、山西外墙eps装饰线条、山西GRC装饰柱、我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，期待与您共创美好未来。

今天小编就给大家介绍一下关于关于GRC装饰线条的相关知识，成品GRC装饰线条生产厂家，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧

GRC线条优点：

- 1、耐冲击性能：GRC装饰线条中均匀分布着玻璃纤维，能够有效的防止龟裂，阻裂作用好。在受到破坏时能大量吸收能量，因而耐冲击性能(抗冲击强度25kg/cm)，抗弯应变可达12000—16000um。因此抗爆性、抗震性好，用于抗震工程有突出的性。
- 2、耐火性好：GRC装饰线条是一种不燃烧的材料，由于纤维在水泥中有高度的阻裂作用，因此作为钢结构、钢筋混凝土构件表面的覆盖材料，可以提高结构的耐火度。耐久性好，安全使用期在60年以上，强度半衰期超过100年。
- 3、抗拉强度高：GRC装饰线条采用抗拉强度极高的玻璃纤维作用增强材料，因而抗拉强度高(75—80kg/cm)。比例抗拉强度(BOP)可达4.0—6.0MPa，破坏强度(UTS)可达9.0MPa;比例抗弯强度(LOP)可达(8.0—10.0)MPa;破坏强度(MPa)可达20.0—3.0MPa。
- 4、自重轻：由于GRC装饰线条的抗弯强度达200 ~ 300kg/cm，所以显得比较薄。(可作3mm至10mm的壁厚)因而能作到自重轻。

以上就是我们今天的分享，希望可以帮助到大家！如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西eps线条、太原eps线条、山西GRC装饰构件、山西GRC装饰线条、山西grc罗马柱、山西欧式eps线条、山西外墙eps装饰线条、山西GRC装饰柱、我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，期待与您共创美好未来。

今天小编就给大家介绍一下关于GRC装饰线条的相关知识，希望大家对罗马柱有更深入的了解

加工GRC欧式构件完成后，GRC装饰线条厂家，安装也是很重要的一个环节，阳泉GRC装饰线条，也是关键的一步，GRC装饰线条报价，具体位置必须根据详细的设计图纸来确定。

GRC线类安装：

- 1.当grc截面规格小于800mm × 800mm时，直接在红砖墙或混凝土墙上打 8 × 100膨胀螺栓，焊接固定构件预埋件(预埋件与膨胀螺栓之间应不少于4个焊接点)。
- 2.当线路截面规格大于800mm × 800mm时，需要将檐口线内的角钢支架固定在墙上，然后将膨胀螺栓焊接固定在墙上和构件预埋件上。(除非grc组件回填)
- 3.当墙体为轻质砌体时，需用 8钢筋使墙杆与grc构件预埋件焊接固定。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于GRC装饰线条的精彩资讯请继续关注我们吧！如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

GRC装饰线条报价-阳泉GRC装饰线条-太原隆源装饰材料由太原市尖草坪区隆源装饰材料厂提供。“GRC水泥构件, EPS构件, 罗马柱, 窗套, 浮雕, 花瓶柱, 艺术”选择太原市尖草坪区隆源装饰材料厂，公司位于：太原市尖草坪区绿果路40号，多年来，隆源装饰材料厂坚持为客户提供好的服务，联系人：沈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆源装饰材料厂期待成为您的长期合作伙伴！