

## 双隆玻镁板 玻镁板价格 玻镁板厂家 玻镁板特点

产品名称	双隆玻镁板 玻镁板价格 玻镁板厂家 玻镁板特点
公司名称	江阴市新同江见爱毛纺有限公司泰安分公司
价格	26.00/张
规格参数	品牌:双隆牌 型号:TS-21 规格:3mm
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	0133-05380983 13305380983

### 产品详情

根据玻镁板产品的性能、玻镁板的性质、玻镁板的成分，从严格的命名意义上讲，玻镁板、菱镁板、氧化镁板同属一类产品。从化学成分以及特性来说，该产品又叫氯氧镁水泥板。该玻镁板产品最早于1867年，由瑞典学者索瑞尔发明的。根据玻镁板产品的性能，该产品的用途主要应用于室内的防火装饰装修。随着现代加工技术的不断发展，该产品与其他高性能材料复合，玻镁板产品的用途不断延伸。现在江阴市新同江见爱毛纺有限公司泰安分公司把该产品与竹、木、eps颗粒、等等复合，其用途已拓展至建筑、装饰、家具、地板以及吊顶、隔墙等领域。其物理性能也不断加强;其技术标准也已多次修改提高。从jc/t688-1998至今日执行的jc/t688-2006。产品从以上执行标准中明显看出其技术水平的快速发展。

随着经济的日益发展。该产品将不断拓展，拓展其应用领域。目前国内已有众多知名玻镁板生产企业，且总规模、产量居世界第一位，产品已出口欧美、东南亚、中亚、非洲等世界大多数国家及地区，并得到众多用户好评。其部分物理性能、技术指标在目前的市场应用中，具有其他材料不可取代的优越性能。比如防火性能、抗冲击性能等。

产品的分类：

一、从颜色上分：

（一）、彩色玻镁板产品：该类产品以七色为基础相互调制，生产出各种彩色玻镁板产品：红色、绿色、橙色、黄色、果绿色、蓝色等等，该类产品主要用于建筑、装饰的装饰面板使用，产品防火、弯曲性好，加工方便，可钉、锯、刨、粘等木质材料的特点。

（二）、白色玻镁板。该类玻镁板是玻镁板产品的主要生产原料—氧化镁的基本色，该类产品在物理性能上与彩色玻镁板基本相同，根据市场需求，需要生产密度、硬度、防火级别等多种系列产品，如：密度在0.8——1.0的产品，该类玻镁板产品除具有防火性能外，还具有一定的保温、隔音、隔热等性能。产品应用范围广，市场需求量大，是玻镁板产品市场的主要产品。

（三）、黑色或灰色。该类产品是菱镁材料与辅助填料混合后的自然色彩，如加入粉煤灰、火山灰等，也有部分产品在生产时加入黑色颜料或染料，如加入水性黑炭黑色浆。该类产品主要应用于建筑隔墙、建筑物的室内防火、排风、排烟、制造通风管道、排烟排气道等，该类产品密度较大，硬度较高、抗冲击、抗折强度等安全性能要求最高，特别是防火级别，最基本要求是a1级，有时有些产品要求耐火极限在90分钟以上，属质量、安全性能要求最严格的一类产品。

江阴市新同江见爱毛纺有限公司泰安分公司是从事建筑、装饰装修材料的专业生产企业，产品广泛应用于建筑隔墙、室内装饰装修材料、保温、隔热材料、以及防火排烟、排风等众多建筑行业，产品种类多、技术优良，而且可根据客户及应用要求生产特殊规格及性能要求的产品，欢迎国内建筑业、装饰装修业、玻镁板生产同行业的朋友到山东省泰安市旅游、参观、考察，建立长久的友好合作关系，为新型建材行业、玻镁板行业的发展共谋新的宏伟蓝图。

