

## 西门子莆田市一级代理商/

产品名称	西门子莆田市一级代理商/
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

上海跃韦自动化有限公司，是西门子莆田市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

S7-200CPU上的两个通讯口基本一样，没有什么的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作；它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU上两个通讯口上的设备，不属于同一个网络。S7-200CPU不能充当网桥的作用。

1、S7-200CPU上的通讯口都能干什么用？

- 1) 安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程
- 2) 可以连接其他S7-200CPU的通讯口组成网络
- 3) 可以与S7-300/400的MPI通讯口通讯
- 4) 可以连接西门子的hmi设备 ( 如TD200、 TP170micro、 TP170、 TP270等 )
- 5) 可以通过OPCServer ( PCAccessV1.0 ) 进行数据发布
- 6) 可以连接其他串行通讯设备
- 7) 可以与第三方HMI通讯

选用参数:

将 ASIsafe 应用集成在 SIMATIC 安全编程中 ( 例如 , Distributed Safety )

在安全评估工具（经过 TV 测试）中，基于 ASIsafe 对整个安全链进行规划、计算和验证

将附属 AS-i 网络集成在 PCS 7 过程控制系统中

AS-Interface (AS-

i)是一种高效且功能强大的总线系统，可将低现场层的所有传感器和执行器与上层控制系统相连，

IO-

Link是一种新的，创新的，标准化的传感器和执行器通信标准，由PROFIBUS用户组织（PNO）定义。

IO-Link技术基于传感器和执行器到控制器的点对点连接。

因此，它不代表总线系统，而是对常规点对点连接的升级。

除循环运行数据外，还将为连接的传感器/执行器传输大量的参数和诊断数据。

为此，使用了与标准传感器技术目前使用的相同的3线连接电缆。

实现无比的便利性、安全性和集成性。AS-Interface 可作为 PROFIBUS 和

PROFINET的一种具有成本优势的接口，便于工程组态。

该接口根据 IEC 62026-2 实现了标准化。所有部件都符合 AS-i 规范，并相应进行了测试和认证。

AS-i 从站产品系列提供了所需的一切：从适用于现场和控制柜的简单及安全 I/O 模块，

到带有 AS-i 接口的按钮和信号柱以及位置开关，

直至功能强大的电机起动器和变频器、软件工具 (TIA Portal) 和服务。

针对基于总线的标准技术和安全技术，一站式提供全面的 AS-i 产品线

将 AS-i 设备一致集成在 SIMATIC 编程和诊断方案中以及 TIA Portal 工程组态框架中

描述引用是两个块之间的连接。

在 LOGO! 8 中块连接器之间的连接组态和块参数之间的引用组态是标准化的。引用和组态现在就可以使

用拖放来实现。本 FAQ 对比了 LOGO! 8 设备和 LOGO! 0BA7 设备之间组态引用的步骤。组态 LOGO! 8 需

要安装 LOGO! Soft Comfort 8.0 或更高版本。

## LOGO ! 8的LOGO ! 模块的步骤

在电路图中创建所需要的程序块。

使用拖放建立块连接器之间的连接。

单击每个程序块下的“ display ”（+）按钮来显示参数区。要创建引用的两个程序块都需要进行此操作。

在每个块下面都会打开一个参数区，块参数会在表格中显示。“ display ”按钮只在可以使用或提供引用的块下显示。

在需要创建的引用块之间，将其中一个块输出连接的终端连接到另外一个块输入连接的终端。举例来说，可以用拖放来完成此操作。