

立式电捕焦油器厂 电捕焦油器 华信环保量尺加工定制

产品名称	立式电捕焦油器厂 电捕焦油器 华信环保量尺加工定制
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

列管式电捕焦油器要求有哪些

列管式电捕焦油器要求如下：1.管子排列应按一定的圆周规律进行，并保持适当的相邻平行度。同时要考虑到制造和维修的方便及对临近设备的影响等因素；2、在安装过程中应对冷凝液流动方向做出标志以确定管的头尾两端以及电流收集板的位置等；3、一般采用水或惰性气体冲洗法来清除附着于极板上之松散沉积物（通常称为打霜）。若发现较严重的堵塞现象应及时清理以保证设备的正常运行。4.在运行中应注意观察压力表的变化以防因液体泄漏等原因造成容器内形成负压而使管道吸瘪的事故。5.电场各区间的温度分布不均匀属正常情况热交换越强温差越大则效率越高。6.若长期停用须将积存物料

吹净以免自燃7：当使用有腐蚀性的流体时需根据其性质选择合适的冷却水管材质且排气管不能与其它金属构件接触防止事故的发生8:为保证传质效果下来的粉尘层必须定期敲掉浮在上层的疏松颗粒补充新鲜段料9:对流速低或不溶胀气体的处理宜采取高压大圈引出短路节的方法有效提高吸附区域的有效长度从而增大总的处理风量增强吸收能力；总的来说需要控制好参数和控制流程来实现它的运作和使用寿命延长！

沥青搅拌站电捕焦油器要求有哪些

沥青搅拌站电捕焦油器要求如下：1.设备需要安装平稳，保证不颠簸。这主要是为了防止在震动的过程中出现安全事故的发生。2.电源要与本型号设备的电压相符，接地可靠，立式电捕焦油器，确保使用过程中的安全性;3、定期清理吸附塔内部的粉尘及废气残留物质，以免影响除尘效果；4、操作人员需经过培训合格后方可进行上岗作业；5．在使用过程中如发现异常应立即停机检查;6．储料仓时必须把上盖拿掉或打开并固定好7预防雷电保护装置有效完好是关键。这些只是基础的要求可以结合实际情况进行调整和完善希望我的回答可以帮助到您！祝您工作顺利生活愉快～

电捕焦油器需要定期进行保养，以维持其正常运转和延长使用寿命。以下是几个重要的维护事项：1.保持设备清洁干燥:油雾通道必须畅通无阻，否则会影响到产品的使用效果和使用寿命;避免在潮湿或污染环境下工作；2、检查电极表面情况:电极是关键部件之一，电捕焦油器，在使用过程中要经常观察是否有放电现象或者烧毁的迹象;若发现异常应及时处理；3、注意电压调节范围：操

作时应注意控制电源柜内电流表读数应在规定范围内，立式电捕焦油器厂，以保证的使用状态。4.按照厂家要求添加适量防锈剂等润滑物质来保护设备的内部零件不受腐蚀损害，并确保所有连接处都紧固牢靠以防漏气等问题发生。总之，正确的日常管理和适当的维修可以大大提高电除焦油器的性能和维护周期。以上信息仅供参考具体详情建议咨询相关人士意见和建议！

立式电捕焦油器厂-电捕焦油器-华信环保量尺加工定制由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北华信环保——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区深圳工业园，联系人：周磊。