## 互感器油箱加工 上海互感器油箱加工 华清凤麟|快速出样

产品名称	互感器油箱加工 上海互感器油箱加工 华清凤麟 快速出样
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

## 产品详情

互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,互感器油箱加工公司,同时为继电保护和自动装置提供电源。现在已经作为普通油浸式互感器的更新换代产品,被越来越多地应用于配电系统和工矿企业的变电所,以及高层建筑等对防火与安全有更高要求的部门。多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,互感器油箱加工报价,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。

油箱分为箱式和钟罩式,箱式即将箱壁与箱底制成一体,器身置于箱中;钟罩式即将箱盖和箱体制成一体,罩在铁心和绕组上。为了检修方便,互感器器身质量大于15t时,通常做成钟罩式油箱,检修时只需把上节油箱吊起,上海互感器油箱加工,避免了必须使用起重设备。多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,互感器油箱加工厂家,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。

普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二

次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器。

互感器油箱加工报价-上海互感器油箱加工-华清凤麟|快速出样由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情,华清凤麟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:倪经理。