

IC-MPA 6*2*1.5 天联牌屏蔽通讯电缆

产品名称	IC-MPA 6*2*1.5 天联牌屏蔽通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:IC-MPA 6*2*1.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

IC-MPA 6*2*1.5 天联牌屏蔽通讯电缆

天联牌电线电缆是一家历史悠久、生产优质电线电缆的品牌。我们很荣幸向您推荐我们的IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆，这是我们新推出的一款高性能产品。作为销售总监，我代表天津市电缆总厂分厂，希望通过本文为您详细介绍产品属性、特点和优势，以引导您做出明智的购买决策。

品牌和型号规格

品牌：天联牌电线电缆

型号规格：IC-MPA 6*2*1.5

，我想强调的是天联牌电线电缆作为我们国内的电线电缆生产厂家，凭借多年积累的生产经验和创新技术，我们能够为客户提供极其可靠和高品质的产品。IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆是我们团队不断努力成果。

产品特点

IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆具有以下特点：

1.5mm的导线直径确保了电缆的高导电性和稳定性；

采用6芯2对结构，能够满足多种通讯需求，如电话、网络、监控等；

屏蔽设计有效抵御外界电磁干扰，保障通讯质量的稳定性；

外层绝缘材料采用环保PVC材料，无毒、无味，安全可靠；

超长的使用寿命，能够在恶劣环境下长时间稳定工作。

天津市电缆总厂分厂

作为天津市电缆总厂分厂的销售总监郭婷，在这里向您保证，我们始终致力于生产出符合国家标准和客户需求的优质电线电缆产品。我们拥有先进的生产设备和严格的质量控制流程，每一道工序都经过严格检验，确保产品的质量稳定性。

我们的团队由一批经验丰富、的工程师和技术人员组成，他们全力以赴地为客户提供技术支持和售后服务。您可以放心购买我们的IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆，我们将为您提供优质的产品和满意的服务。

购买指南

IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆是广泛应用于各种通讯系统中的重要组件，我们建议您在购买时考虑以下几个因素：

- 1.通讯需求：确定所需的通讯方式和用途，选择合适的型号和规格；
- 2.品牌可靠性：选择具备口碑和信誉的品牌，确保产品质量和售后服务；
- 3.购买渠道：选择正规的销售渠道，确保产品的合法性和真实性。

后，感谢您对天津市电缆总厂分厂和我们的产品IC-MPA 6*2*1.5屏蔽通讯电缆的关注。我们相信，通过我们的努力和您的支持，我们能够实现双赢的局面，为您提供更好的产品和服务。

一、屏蔽通讯电缆ZR-RVVSP2*2*1.5产品用途及特点

本产品适用于数据传输场合。本产品为非阻燃类产品。

二、屏蔽通讯电缆ZR-RVVSP2*2*1.5执行标准

企业标准：Q/TY1012-2008 JB8734-2012

三、使用特性

- 1.电缆长期使用温度：-40 ~ 70
- 2.*低环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 。
- 3.电缆敷设温度： 不低于0

4.RVVSP型电缆弯曲半径应不小于电缆直径的10倍。

四、屏蔽通讯电缆ZR-RVVSP2*2*1.5型号、名称及用途

型号：RVVSP

名称：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软电缆

用途：用于商场隧道等，使用移动或固定敷设

五、产品主要技术指标

项目	单位	指标
20 时导体直流电阻不大于	/km	19.5
电缆工作电容不大于	uf/km	0.06
耐交流工频电压	KV/min	1.5KV/5min
电缆电感不大于	uH/km	800
远端串音衰减	dB/km	70

六、电缆规格

规格	导体结构			
芯数 × 截面积	根数/直径	绝缘标称厚度	导体绝缘外径	电缆参考外径
mm ²		mm	mm	mm
2 × 2 × 1.5	48/0.2	0.7	3.02	15.08