

凝胶灌装机-150L液下式灌装机

产品名称	凝胶灌装机-150L液下式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

凝胶灌装机-150L液下式灌装机

凝胶灌装机-150L液下式灌装机

上海广志自动化设备有限公司的自动化多元醇灌装机、聚酯灌装机、肥皂液灌装机、液面下灌装机、四桶摇臂式灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优点。我们秉承“以质量求生存，以服务求发展”的理念，为客户提供高质量的产品和服务。

凝胶灌装机-150L液下式灌装机的参数：

- 1,单桶容量:60~200公斤
- 2.灌装精度:<±0,2%
- 3,灌装速度:40-60桶/小时(200升)。
- 4.气 源:0.45~0.8MPa
- 5,电 源:AC220V 50Hz
- 6.耗气量:< 0.5立方米/小时(单台)。

7.耗电量:< 0.2KW(单台)。

凝胶灌装机-150L液下式灌装机的特点：

- 1、本机可用于各种不含气流体、半流体的定量包装灌装。采用自动称重方式，使计量更准确，操作更方便。
- 2、灌装机采用可编程控制器（PLC）进行控制，7寸触摸屏操作，变频器控制泵的转动频率，具有操作简单方便，生产效率高等特点。
- 3、灌装机智能化程度高，计量调整等参数都在触摸屏内实现，使机器的操作更可靠、方便，机器运行情况、产量等都在触摸屏上显现，人机界面更加友好。
- 4、独特的防滴漏灌装阀，可有效防止灌装机在待机过程中因滴漏造成的污染。
- 5、变频器控制泵的快慢多段速运行可有效平衡灌装过程中的管道压力和降低启动时因过载对泵产生的影响。
- 6、灌装时泵在短时间内达到高转速全速灌装，以保证灌装速度，当达到设定量的85%左右时变频器自动调整为第二段速运行，当达到设定量的95%左右时变频器自动调整为第三段速运行至灌装完成
- 7、灌装机称重盘、包装成品容器采用无动力输送，可有效降低操作工人的劳动强度。
- 8、灌装机采用304不锈钢材料制作,防腐蚀性强.

凝胶灌装机-150L液下式灌装机设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位---灌枪自动插入桶底部---自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

凝胶灌装机-150L液下式灌装机适用范围：

广泛应用于石化、精细化工、日化、油脂、医药等行业，特别针对易燃易爆、剧腐强毒、易产生泡沫、易风化、易水化、易氧化、易挥发、易结晶液态产品进行自动化灌装，实现空桶自动连锁供给。

凝胶灌装机-150L液下式灌装机售后服务：

售前服务：客户验收、支付定金或全款、初步了解需求、出具设计方案与报价。

售中服务：客户现场调试教学、分配调试工程师、全程货运跟踪；

售后服务：如果赶赴现场醉(zu ì)快48h内到达、根据客户情况远程协助或到客户现场、分配售后工程师、建立工单；

更多相关设备：

200L金油灌装机 高温灌装灌装机

210千克防腐剂压盖机 潜入式压盖机

150升金油分装机_标准型分装机

200升清洗剂包装机,充氮装置包装机

200KG食品桶装机-双工位自动摇臂桶装机