

# 风量罩tsi8380

产品名称	风量罩tsi8380
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国TSI 型号:tsi8380
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

数字式风量罩8380

产品详情

accubalance® 数字式风量罩 8380 是一种多用途的电子空气平衡仪主要用于测定流经散流器、格栅等各种风口的风量它具有一个可拆卸的微压计，可支持可选插拔探头，提供多种测量功能。

符合人体工程学设计和超轻自重的风量罩套件，坚固耐用，结合多种测量工具，可有效的节省时间和费用。accubalance 数字式风量罩 8380 可帮助您创建健康和节能的环境，同时满足当地对于通风系统的法规和标准。

仅在北美以外的地区提供。北美地区请参阅 alnor balmometer 风量罩 ebt731 风量罩

的特点和优点

- 人体工学设计和超轻重量，方便单人操作
- 自动检测和显示送风或回风量，节省工作时间
- 背压补偿，确保准确的读数
- 多种风罩尺寸以使用户方便测量各式风口的风量

- 可拆卸的数字微压计适用于不同的应用领域

#### 可拆卸的微压计的特点和优点

- 精确测量压力，风速和风量，以帮助您满足行业标准
- 自动调零压力传感器，减少了用户的步骤，节省了时间
- 自动密度校正提高读数精度
- 直观的菜单结构易于使用和设置
- 大型图形显示屏，带背光，提供易于使用的界面
- 同时显示多达5个测量参数
- 屏幕信息提示
- 多种语言可选
- 集成了log-tchebycheff管道截面法的应用，简化了计算
- 通过蓝牙通讯传输数据或远程查询

#### 包括配有usb线缆的数据下载软件

- 选配皮托管，气流探头（直皮托管），温度/相对湿度，风速矩阵，或满足多种应用的热式探头

#### 应用

- 暖通空调调试
- 洁净室认证
- 暖通空调系统的故障排除
- 测试和平衡暖通空调系统

#### 包括项目

- 2英尺 x 2英尺（610毫米 x 610毫米）风量罩 / 支架 / 基座
- 防漩涡 x 流量调节插件
- 配有便携箱的压力计
- （4）节 aa 镍氢充电电池
- 多规格 ac 适配器
- 18英寸（46厘米）皮托管探头

## ( 2 ) 静压探头

- 16 英尺 ( 4.8 米 ) 氯丁橡胶管
- 轮式行李箱式手提箱
- nist 溯源校准认证
- 下载软件
- usb 接口线缆
- 操作手册

### 下载软件

- 要下载适用的软件和 / 或固件 , 请使用的软件 / 固件选择 。