

吊钩式抛丸机q3750 吊钩式

产品名称	吊钩式抛丸机q3750 吊钩式
公司名称	江苏全成机械制造有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	类型:吊钩式 作用对象:小批量的铸件，锻件及钢结构件 型号:q3750
公司地址	江苏省盐城市大丰区申丰路28号
联系电话	0515-83369333 13770233366

产品详情

吊钩式抛丸机q3750特点：

吊钩式抛丸机具有抛丸量大，清理效率高，室体有效空间大，结构紧凑，且采用无地坑形式，对清理工件的外形无特殊要求，可一机多用，该系列产品广泛用于机械制造业及铸造业。可根据用户要求设计制造。

类别	型号	清理工件尺寸/mm	单钩载重量/kg
单钩	q376	800 × 1200	600
双钩	q376e	800 × 1200	600
单钩	q378	1000 × 1500	800
双钩	q378e	1000 × 1500	800

单钩	q3710	1200 × 1600	1000
双钩	q3710e	1200 × 1600	1000
单钩	q3720	1500 × 2000	2000
单钩	q3730	1500 × 2000	3000
单钩	q3750	2000 × 2500	5000

工作原理和适用范围：本机工作时，当准备工作（除尘系统、提升机、螺旋输送器等运行）完毕后，机器开始正常工作。首先，吊钩下降吊起工件，上升至一定位置，然后沿轨道进入抛丸清理室，当到达预定位置后停止并开始自转。此时关闭抛丸清理室大门，打开抛丸器，开供丸闸，开始对工件进行抛丸清理。重复此过程直至工作完毕，按顺序停机。

本型清理机适合于铸造、建筑、化工、电机、机床等行业的中、小型铸、锻件的表面清理或强化处理。特别适合于多品种、小批量的铸件、锻件及钢结构件进行表面清理及抛丸强化，以去掉工件表面的少量粘砂、砂芯及氧化皮；亦适合于对热处理件的表面清理及强化；尤其适合于不宜碰撞的细长、薄壁件的清理。我们应用抛丸清理技术来达到除锈、强化的目的，是因为抛丸清理现在仍然是世界上最经济和最可靠的方法。抛丸清理跟其它清理技术相比具有下述优点：v提高机械产品和金属构件的抗疲劳性能 v消除应力集中 v延长其使用寿命 v优化工件的表面工艺状态 v大大提高清理效率 v减轻清理工作的劳动强度 v减轻环境污染 本型设备广泛应用于机械制造、工程机械、矿山机械、压力容器、汽车、船舶等行业，用于提高其产品零部件的外观质量和表面工艺状态。

- 1、上表内的规格和技术参数只是我公司常规产品的参数。
- 2、吊钩具有自行升降、行走和室内旋转三种功能。
- 3、公司也可根据客户的具体要求来确定技术参数，为客户量身定做（单钩 及双钩机型）

服务保障措施：

售前：

- 1、详细解答客户提出的相关技术咨询。
- 2、根据用户的需求，为用户配置最佳设备型号和方案。
- 3、免费派公司技术人员到用户现场为用户规划场地、设计安装流程图供用户参考。
- 4、提供设备清单、设备流程布局图、土建基础图、设备安装图纸等技术资料。

售中：

- 1、公司技术人员在用户现场指导基础施工。
- 2、公司严格按照合同内容安排生产所需设备。
- 3、产品出厂前的严格检验、试机、组织发货及用户验收。

售后：

- 1、公司指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装调试
- 2、现场培训操作人员

本产品的类型是吊钩式，作用对象为小批量的铸件，锻件及钢结构件，型号是q3750，滚筒直径是其他（mm），抛丸量为4x250，除尘风量是18000，外形尺寸是7062x5460x8652（cm），载重量为5000（kg），功率是78.4（w）